2010

MAJESTIC

www.newmajestic.com

INDICE

CAR STEREO
da pag.4

MP3 - MP4
da pag.18

TELEVISORI
da pag.26

LETTORI DVX
PORTATILI
da pag.36


CORNICI DIGITALI
da pag.40

DECODER E
LETTORI DVX
da pag.42

AUDIO HOME
da pag.50

GIRADISCHI
da pag.72

CASALINGHI
da pag.78

MAJESTIC

CAR
STEREO

AUTORADIO SENZA MECCANICA

DVX 224 SD 160W (40W x 4ch)

AUTORADIO RDS FM/FM
CON MONITOR LCD 3" TOUCH SCREEN
Radio RDS/FM/FM stereo - **Riproduzione musica MP3 e WMA da USB e da SD/MMC - Riproduzione DVD/MPEG4 su schermo 3" LCD da USB e da SD/MMC** - Touch screen a colori 3" TFT LCD - Telecomando - PLL Elettronica Digitale - Preselezione 18FM(6FM1+6FM2+6FM3) - Sintonizzazione Automatica A/PS e auto/manuale Seek up/dn - Controlli audio con manopola encoder - Funzione EQ: Flat, Clas, Rock, Pop, Off. - Tasti: LD, Mode, Banda, Scan, Disp, Mute
Ingresso ausiliare frontale (AUX IN)
Uscite pre RCA - Chassis iso
Connettore iso
Pannello frontale estraibile con custodia di protezione
Led antifurto (pannello disinserito)
Conf.: 6 pz
EAN: 8002829 112140

INGRESSI SD/USB/AUX

TOUCH SCREEN CON PENNINO

INGRESSO SD/MMC

INGRESSO AUX **INGRESSO USB**

SD 213 RDS/USB/AX 120W (30W x 4ch)

AUTORADIO RDS AM/FM/FM STEREO ELETTRONICA PLL
SISTEMA RADIO DATA SYSTEM
INGRESSI USB E SD MMC
INGRESSO FRONTALE AUX IN

Radio RDS/AM/FM/FM stereo - Riproduzione musica MP3 e WMA da USB e SD/MMC
Ingresso ausiliare frontale (AUX IN) - Display LCD con livellometro - PLL Elettronica Digitale Preselezioni 18 FM e - 12 AM (6FM1+6FM2+6FM3+6AM1+6AM2) - Sintonizzazione automatica AS/PS - Sintonizzazione Auto/manuale Seek Up/Dn - Funzione EQ (Flat,Clas,Rock,Pop) - Funzione Loud on/off - Tasti Mode, Banda, Clk, Int, Rpt, Rdm - Sistema Radio Data System con:
PI: Identificazione Programma
PS: Servizio Nome Programma
AF: Lista Frequenze Alternative
TP: Programma Traffico
TA: Annuncio Traffico
PTY: Tipo Programma
CT: Clock Time
Uscite Pre Rca Front/Rear
Connettore Iso
Led antifurto (pannello disinserito)
Conf.: 10 pz
EAN: 8002829 112133

AUTORADIO SENZA MECCANICA profondità 11 cm

SISTEMA AUDIO-VIDEO DA AUTO

DVX 585 RDS/T/DVBT 180W (45W x 4ch)

SINTO LETTORE DVD/MPEG 4 IN AUTO CON MONITOR 7”
TFT TOUCH SCREEN

Compatibilità: DVD/DVD +/-R/DVD +/-RW/MPEG
4/XVID/CD-DA/CDR/CDRW/MP3/VCD
Modalità Immagine: Pan e Scan, Letter Box, 16:9
Monitor a colori 7” TFT Touch Screen per informazioni Radio, DVD e MP3
Monitor a scomparsa con regolazione automatica in verticale
OSD multilingua
Funzione sicurezza bambini - Modalità ripetizione e programma
Sistema colore PAL/BG
Radio AM/FM/FM Stereo - Sintonia Elettronica PLL
Preselezioni 30 (18FM + 12AM)
ESP (protezione elettronica anti-shock) - Riproduzione CD AUDIO e MP3
Ingresso USB, SD/MMC
Uscita Audio/Video - Uscite audio RCA Front e Rear
Entrate Video e Audio R/L - Telecomando in dotazione
Potenza 180W (45W x 4)
Alimentazione da 12V a 14V negativo a massa
Dimensioni: 187 (L) x 58 (P) x 205 (H) mm
Peso: 2.37 kg

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE PER AUTO
DOTATO DI USCITE AUDIO E VIDEO RCA

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF
Decoder DVB standard MPEG2 ISO
Funzione EPG eTTX - Opzione preferiti - OSD multilingue
Ricerca automatica/manuale dei canali - Antenna esterna
Telecomando - Sensore telecomando - Uscite audio e video RCA
Alimentazione + 12V - Consumo 5W massimo
Dimensioni: 12,3 (L) x 12,3 (P) x 2,3 (H) cm
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 005855

TOUCH SCREEN

DVX 488 RDS/T 180W (45W x 4ch)

SINTO LETTORE DVD/MPEG 4 CON MONITOR LCD 7" ASPORTABILE TOUCH SCREEN

Lettore DVD/MPEG 4/CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Riproduzione: PAL / NTSC
Modalità Immagine: Pan e Scan, Letter Box, 16:9
Monitor a colori 7" TFT Touch Screen
per informazioni Radio, DVD e MP3
Monitor asportabile
Ingressi USB e SD MMC
Ingresso AUX-IN
Zoom su immagini statiche
OSD multilingua
Funzione sicurezza bambini
Modalità ripetizione e programma
Radio FM/FM Stereo
Sintonia Elettronica PLL 18 Preselezioni
Uscita Audio/Video
Uscite audio RCA Front e Rear - Entrata Video
Telecomando in dotazione
Max Potenza 180W (45W x 4ch)
Alimentazione da 12V a 14V negativo a massa
Conf: 5 pezzi
EAN: 8002829 004889

MONITOR LCD 7" REMOVIBILE

INGRESSO AUX INGRESSO SD/MMC INGRESSO USB

DVX 487 RDS/T 180W (45W x 4ch)

SINTO LETTORE DVD/MPEG 4 IN AUTO CON
MONITOR 7" TFT TOUCH SCREEN

Compatibilità: DVD/DVD +/-R/DVD +/-RW/MPEG 4/XVID/CD-DA/CDR/CDRW/MP3/VCD
Modalità Immagine: Pan e Scan, Letter Box, 16:9
Monitor a colori 7" TFT Touch Screen
per informazioni Radio, DVD e MP3
Monitor a scomparsa con regolazione automatica in verticale
OSD multilingua - Funzione sicurezza bambini
Modalità ripetizione e programma - Sistema colore PAL/BG
Radio AM/FM/FM Stereo - Sintonia Elettronica PLL
Preselezioni 30 (18FM + 12AM)
ESP (protezione elettronica anti-shock)
Riproduzione CD AUDIO e MP3
Ingresso USB, SD/MMC
Uscita Audio/Video - Uscite audio RCA Front e Rear
Entrate Video e Audio R/L - Telecomando in dotazione
Potenza 180W (45W x 4)
Alimentazione da 12V a 14V negativo a massa
Dimensioni: 187 (L) x 58 (P) x 205 (H) mm
Peso: 2.37 kg
Conf: 5 pezzi
EAN: 8002829 0 04872

RICEVITORE DVB-T UNIVERSALE

BOX-DVBT 248

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE PER AUTO
DOTATO DI USCITE AUDIO E VIDEO RCA

Ricevitore digitale terrestre
con banda VHF e UHF
Decoder DVB standard MPEG2 ISO
Funzione EPG - Funzione TTX
Opzione preferiti

OSD multilingue
Ricerca automatica/manuale dei canali
Antenna esterna - Telecomando
Sensore telecomando
Uscite audio e video RCA
Alimentazione + 12V
Consumo 5W massimo
Dimensioni: 12,3 (L) x 12,3 (P) x 2,3 (H) cm
Conf: 10 pezzi
EAN: 8002829 002489

DVX 409 RDS/USB/AX 160W (40W x 4ch)

LETTORE DVD/MPEG 4
AUTORADIO RDS FM/FM STEREO
MONITOR 3.5" TFT LCD

Lettore DVD/MPEG 4/VCD/JPEG
Lettore MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW
Schermo a colori 3.5" TFT LCD
Modalità 4:3LB – 4:3PS – 16:9
Compatibile PAL/NTSC
Funzioni ripetizione, programma, random
Funzione anti-shock elettronico (3" per DVD – 10" per CD – 120" per MP3)
Funzione "Dual" (controllo simultaneo della Radio e dell'uscita A/V)
RDS Radio Data System
Radio FM/FM Stereo
PLL Digitale Elettronica
preselezioni 18FM (6FM1-6FM2-6FM3)

Memorizzazione automatica
delle stazioni/scansione
Equalizzatore (Pop/Rock/Classic/Flat)
Ingresso SD/MMC card
Ingresso porta USB
Ingresso AUX sul frontale
Ingresso video camera posteriore
Ingresso video RCA
Uscita video RCA
Uscita audio RCA per DVD
Uscita audio RCA (frontale/posteriore)
Telecomando
Pannello frontale estraibile
ribaltabile con relativa custodia
Conf.: 6 pz
EAN: 8002829 004094



DVX 406 RDS/USB/AX 160W (40W x 4ch)

LETTORE DVD/MPEG 4/VCD/CD/MP3/WMA
RADIO RDS/ AM/FM STEREO ELETTRONICA DIGITALE PLL
RADIO DATA SYSTEM
TFT LCD DISPLAY 3"
INGRESSO USB E SCHEDA SD/MMC

Lettore DVD/MPEG 4/VCD/JPEG
Lettore MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW
Schermo a colori 3" TFT LCD
Modalità 4:3LB – 4:3PS – 16:9
Compatibile PAL/NTSC/AUTO
Funzioni ripetizione, programma, random, intro
Funzione anti-shock elettronico
(5" per DVD – 15" per CD – 120" per MP3)
RDS Radio Data System
Radio AM/FM Stereo
30 stazioni programmabili (18 FM + 12AM)
Memorizzazione automatica delle stazioni/scansione
Equalizzatore (Pop/Rock/Classic)

Ingresso SD/MMC card
Ingresso porta USB mini "B"
Ingresso AUX sul frontale
Ingresso/uscita video RCA
Uscita audio RCA (frontale/posteriore)
Uscita Subwoofer
Dotato di telecomando
Pannello frontale estraibile
ribaltabile con relativa custodia
Massima potenza d'uscita: 40W x 4
Conf.: 5 pz
EAN: 8002829 004063

DVX 408 RDS/USB/AX 160W (40W x 4ch)

LETTORE DVD/MPEG 4
AUTORADIO RDS FM/FM STEREO
MONITOR 3" TFT LCD





Lettore DVD/MPEG 4/VCD/JPEG
Lettore MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW
Schermo a colori 3" TFT LCD
Modalità 4:3LB – 4:3PS – 16:9
Compatibile PAL/NTSC
Funzioni ripetizione, programma, random, intro
Funzione anti-shock elettronico
(5 sec. per DVD – 20 sec. per CD – 120 sec. per MP3)
Funzione "Dual" (controllo simultaneo della Radio / uscita A/V)
RDS Radio Data System
Radio FM/FM Stereo
18 stazioni programmabili
Memorizzazione automatica delle stazioni/scansione
Equalizzatore (Pop/Rock/Classic)
Ingresso SD/MMC card

Ingresso porta USB
Ingresso AUX sul frontale
Ingresso video camera posteriore
Ingresso video RCA
Uscita video RCA
Uscita audio RCA per DVD
Uscita audio RCA (frontale/posteriore)
Telecomando
Pannello frontale estraibile ribaltabile con relativa custodia
Massima potenza d'uscita: 40W x 4
Conf.: 6 pz
EAN: 8002829 004087

INGRESSO USB

DVX 510 RDS/T 240W (60W x 4ch)

LETTORE DVD/MPEG4
AUTORADIO DOPPIO DIN RDS FM/FM STEREO
MONITOR 7” TFT LCD MOTORIZZATO

Dimensioni Doppio DIN
Lettore DVD/DVD+-R/DVD+-RW/MPEG4 /VCD/SVCD/XVID
Lettore MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
Touch screen a colori 7” TFT LCD
Pannello frontale motorizzato
Ingressi USB e SD/MMC
Radio FM/FM Stereo RDS Radio Data System
30 stazioni memorizzabili

Memorizzazione automatica delle stazioni/scansione
Compatibile PAL/NTSC
Funzione antishock
Funzioni ripetizione, random, intro
Funzione MUTE
Subwoofer line-out
Ingresso e uscita A/V
Telecomando
Massima potenza d’uscita: 60W x 4ch

Conf.: 3 pezzi
EAN: 8002829 005107

INGRESSO SD CARD

ACCESSORI OPTIONAL

K-UNI 11

Kit universale DOPPIO DIN E DOPPIO ISO
Kit universale per l’installazione di prodotti per auto con maggior spazio nel cruscotto rispetto allo standard di dimensioni 1DIN. L’installazione di unità a 2DIN dà al cliente il vantaggio di funzioni più avanzate in un’unica unità sorgente.

Dimensioni interne staffa: (L 180) x (H 100,5) mm
Dimensioni esterne staffa: (L 187) x (H 118) mm
Contenuto nella confezione:
EAN: 8002829 421112



K-UNI 10

Kit universale DOPPIO DIN
Dimensioni interne staffa: (L 180) x (H 100,5) mm
Dimensioni esterne staffa: (L 187) x (H 108) mm
EAN: 8002829 421105

SISTEMA RADIO DATA SYSTEM CON:
PI: Identificazione Programma
PS: Servizio Nome Programma
AF: Lista Frequenze Alternative
TP: Programma Traffico
TA: Annuncio Traffico
PTY: Tipo Programma
EON: Informazioni sul traffico con EON
CT: Clock Time

SCD 333 MP3/USB/AX
180W (45W x 4ch)

SINTOLETTORE CD/MP3/WMA
AUTORADIO RDS
INGRESSI USB E SD/MMC CARD - AUX
Display digitale LCD con livellometro

Sinto lettore CD/MP3/WMA
Ricerca MP3/WMA per File, Directory File, File Alfabetico
Autoradio RDS FM/FM stereo
PLL elettronica digitale preselezione 18 FM
Sintonizzazione automatica A/PS
Ingressi USB e SD/MMC
Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)

Chassis ISO DIN e connettore ISO
Sistema pannello frontale estraibile ribaltabile con relativa custodia
Led Antifurto (a Pannello Disinserito)
Uscita Pre RCA
Conf.: 6 pz
EAN: 8002829 153334

SCD 330 MP3/USB/AX
180W (45W x 4ch)

SINTOLETTORE CD/MP3
AUTORADIO RDS
INGRESSI USB E SD/MMC CARD
Display digitale LCD con livellometro
Sinto lettore CD/MP3

Autoradio RDS FM/FM stereo
PLL elettronica digitale preselezione 18 FM
Sintonizzazione automatica AMS
Funzione anti-shock
(12/45"per cd - 120" per mp3)
Ingressi USB e SD/MMC
Ingresso ausiliare frontale (AUX IN)
Sistema radio data system
Ricerca mp3 per file, directory file,

file alfabetico
Chassis ISO DIN e connettore ISO
Sistema pannello frontale estraibile ribaltabile con custodia
Uscita pre RCA e Uscita subwoofer
Conf.: 5 pz
EAN: 8002829 153303

SCD 334 MP3/USB/AX
180W (45W x 4ch)

SINTOLETTORE CD/MP3
AUTORADIO RDS
INGRESSI USB -SD/MMC CARD - AUX
Display digitale LCD con livellometro

Sinto lettore CD/MP3
Autoradio RDS FM/FM stereo
PLL elettronica digitale preselezione 18 FM
Sintonizzazione automatica A/PS
Funzione anti-shock
Ingressi USB e SD/MMC
Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)
Chassis ISO DIN e connettore ISO

Sistema pannello frontale estraibile ribaltabile con relativa custodia
Led Antifurto (a Pannello Disinserito)
Uscita Pre RCA
Conf.: 4 pz
EAN: 8002829 153341

SCD 221 by RDS/MP3/USB/AX

80W (20W x 4ch)

SINTOLETTORE CD/MP3/WMA - AUTORADIO RDS con TA/AF MANUALI - INGRESSI USB E SD/MMC CARD - INGRESSO AUX - Display digitale LCD con livellometro - **Sinto lettore CD/MP3/WMA** - Funzioni MP3 ricerca file tracce - **Autoradio RDS AM/FM/FM stereo** - Sistema Radio Data System con TA/AF manuali - Sintonizzazione Manuale analogica **Funzione anti shock (10" per CD - 45" per MP3 - 100" per WMA) - Ingressi USB e SD/MMC - Ingresso Ausiliare Frontale (AUX IN)** - Chassis ISO DIN e connettore ISO - Sistema pannello frontale estraibile con relativa custodia - Led Antifurto (a Pannello Disinserito) - Uscita Pre RCA - Conf.: 4 pz - **EAN: 8002829 112218**

SCD 927 MP3/USB/HPS

180W (45W x 4ch)

SINTOLETTORE CD/MP3 - AUTORADIO RDS - INGRESSO USB - Display digitale LCD con livellometro
Sinto lettore CD/MP3 - Autoradio RDS FM/FM stereo
PLL elettronica digitale preselezione 18 FM
Sintonizzazione automatica AMS
Funzione anti-shock (17"per cd - 120" per mp3)
Sistema radio data system
Chassis ISO DIN e connettore ISO
Sistema pannello frontale estraibile ribaltabile con custodia
Doppia Uscita pre RCA (front - rear)
Conf.: 5 pezzi - **EAN: 8002829 159275**

SCD 55 80W (40W x 2ch)

SINTOLETTORE CD - AUTORADIO AM/FM/FM STEREO
Autoradio AM/FM/FM
Stereo display digitale LCD
Sintonizzazione manuale analogica
Lettore CD - Chassis ISO din
Connettore ISO - Prese RCA line out
Led antifurto (a pannello disinserito)
Sistema pannello frontale estraibile con relativa custodia
Colori disponibili: BKLA
Conf.: 5 pz
EAN: 8002829 105555

SERIE AXIAL PERFORMANCE

La serie **AXIAL PERFORMANCE** conferisce al suono un perfetto controllo dei toni medi e bassi. La brillantezza della cornice dona alla parte in Alluminio un aspetto classico. L'Alluminio nero presso fuso associa la leggerezza alla rigidità assicurando un allineamento di precisione ed una tonalità solida dei toni bassi. La copertura del cono in polipropilene con titanio si adatta bene a diversi tipi di automobili. La bordatura in gomma assicura un suono dinamico di picco non distorto e chiarezza a tutti i livelli di volume. Grazie all'utilizzo di Alluminio o bobina KAPTON si effettua un controllo superiore del suono e si conferisce massima durata. Il diaframma del tweeter PEI con magnete Neodimio aumenta il processo di raffreddamento e la potenza di uscita. Il copri-magnete staccabile garantisce la protezione del magnete stesso. Le griglie hanno la rete staccabile ed è possibile la sostituzione con modelli adatti alla vostra automobile.

KTA 402

90W
Sistema altoparlanti 4" (103,8 mm)
EAN: 8002829 454028

KTA 602

150W
Sistema altoparlanti 6,1/2" (165 mm)
EAN: 8002829 456022

KTA 502

120W
Sistema altoparlanti 5" (133,5 mm)
EAN: 8002829 455025

KTA 802

240W
Sistema altoparlanti 8" (209 mm)
EAN: 8002829 458026

KTA 6903

240W
Sistema altoparlanti 6"x9" (164x235,5 mm)
EAN: 8002829 469039

MH 2804

Amplificatore per auto 800W
Amplificatore di potenza 4 canali
Potenza d'uscita RMS 2 Ohms: 4 x 140W
Potenza d'uscita RMS 2 Ohms: 4 x 80W
Potenza d'uscita ponte 4 Ohms: 2 x 220W
Ponte mono stabile 2 Ohm/4 Ohm.
Protezione: corto circuito, sovraccarico, alte temperature.

Dimensioni: 42(L) x 28,5 (P) x 7 (H) cm
Conf.: 3 pz.
EAN: 8002829 628047

KTUB/10

Sistema subwoofer a tubo 250 mm con crossover
Filtro crossover interno
Potenza d'uscita MAX 400W
Magnete 42.7 OZ
Impedenza 4 OHMS

Dimensioni: 300 Ø x 591mm
EAN: 8002829 456107

ALTOPARLANTI SERIE TITANIUM

DISPONIBILI IN BLISTER E IN SCATOLA

Il **TITANIO** è il migliore materiale per altoparlanti d'auto. L'utilizzo del Titanio per la copertura dei coni consente di ottenere un ottimo controllo delle vibrazioni e una migliore velocità di propagazione del suono sviluppando un suono potente e definito. La robustezza dei cestelli cromati, la pesantezza dei magneti e l'eleganza dei tweeters e midrange donano a questa serie una particolare estetica.

AP 240T

180W
100mm (4") 2 VIE
Injection cone paper with titanium coating
Tweeter al titanio 28mm
Magnete ferrite 7oz
Risposta di frequenza 80Hz - 25Khz
Impedenza 4 Ohms
Potenza RMS 45W x 2

Conf.: 10 pezzi
EAN: 8002829 402401

AP 241T

180W
130mm (5") 2 VIE
Injection cone paper with titanium coating
Tweeter al titanio 28mm
Magnete ferrite 8oz
Risposta di frequenza 70Hz - 25Khz
Impedenza 4 Ohms
Potenza RMS 45W x 2

Conf.: 10 pezzi
EAN: 8002829 402418

AP 242T

280W
165mm (6 1/2 ") 3 VIE CON GRIGLIE
Injection cone paper with titanium coating
Midrange al titanio 36mm
Tweeter al titanio 15mm
Magnete ferrite 10oz
Risposta di frequenza 60Hz - 25Khz
Impedenza 4 Ohms
Potenza RMS 70W x 2

Conf.: 6 pezzi
EAN: 8002829 402425

AP 243T

360W
235x164mm (6x9") 3 VIE CON GRIGLIE
Injection cone paper with titanium coating
Midrange al titanio 57mm
Tweeter al titanio 15mm
Magnete ferrite 18oz
Risposta di frequenza 40Hz - 28Khz
Impedenza 4 Ohms
Potenza RMS 90W x 2

Conf.: 4 pezzi
EAN: 8002829 402432

SERIE POLIPROPILENE CARBON

AP 201
60W
100 mm (4") Doppio cono
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 402012

AP 202 BL
80W
130 mm (5") Doppio cono
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 402029

AP 204 BL
80W
87 mm (3 1/2") 2 vie
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 402043

AP 205 BL
100W
100 mm (4") 2 vie
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 402050

AP 207 BL
80W
130 mm (5") 2 vie
Conf. 6 Cp.
EAN: 8002829 402074

AP 210 BL
80W
165 mm (6 1/2") 2 vie
Conf. 6 Cp.
EAN: 8002829 402104

SERIE POLIPROPILENE

AP 391 PP BL
100W
100 mm (4") 2 Vie
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 403910

AP 393 PP BL
100W
130 mm (5") 2 Vie
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 403934

AP 395 PP BL
120W
95x155 mm (4x6") 2 Vie
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 403958

SERIE PAPER

AP 105126 BL
80W
100 mm (4") 2 Vie
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 401268

AP 152135 BL
100W
130 mm (5") 2 Vie
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 401350

AP 399
100W
164x238 mm (6x9")
3 Vie con griglie in scatola
Conf. 4 Cp.
EAN: 8002829 403996

AP 150165SG BL
180W
165 mm (6 1/2") 2 Vie
Conf. 6 Cp.
EAN: 8002829 401657

SEC 700
MONITOR 4.5"
BIANCO E NERO
TELECAMERA da esterno
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 097003

CAM 339
TELECAMERA da interno
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 093999

AP 150483 BL
80W
87 mm (3 1/2")
2 Vie Predisposizioni
Anteriori Fiat Punto e Marea
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 404832

AP 406
60W
95x155 mm (4x6")
Doppio cono
Conf. 8 Pz.
EAN: 8002829 404061

AP 374 LP
120W
100mm (4 ")
Woofer in cono laminato
Tweeter in carta alnico
Conf: 10 pezzi
EAN: 8002829 403743

AB 134N
40W
Altoparlante box
cono singolo
77 mm
Conf. 6 Pz.
EAN: 8002829 311345

W 469
240W
205mm 240 W
Altoparlanti da incasso Woofer 8"
Cono il polipropilene 205 mm
Conf. 10 Cp.
EAN: 8002829 404696

PB 51SW

PB 70

TUB 213SW

TUB 215SW

PB 51SW

180W
Amplificatore di potenza
ad alta efficienza mosfet
180w (90w x 2 ch)

Dimensioni:
23,8(L) x 4,8(H) x 20(P) cm
Conf.: 4 pz
EAN: 8002829 600517

PB 70

800W
Amplificatore di potenza
4 canali
Massima potenza d'uscita
2 - 200w x 4 ch = 800 w

Dimensioni:
26,3(L) x 5,3(H) x 32(P) cm
Conf.: 4 pz
EAN: 8002829 600708

PB 67

400W
Amplificatore di potenza
2 canali
200w x 2 ch = 400 w

Dimensioni:
26,3(L) x 5,3(H) x 20,3(P) cm
Conf.: 4 pz
EAN: 8002829 600678

TUB 215SW

250W
Sistema subwoofer a tubo 250 mm
EAN: 8002829 452154

TUB 213SW

200W
Sistema subwoofer a tubo 200 mm
EAN: 8002829 452130

GR 100

CA 1

CA 501

CA 503

CA 505

SPI 90

SPI 91

GR 100 BL

Griglia altoparlanti
100 mm
Conf. 15 Pz.
EAN: 8002829 911002

GR 165 BL

Griglia altoparlanti
165 mm
Conf. 15 Pz.
EAN: 8002829 911651

GR 915 BL

Griglia altoparlanti
90x150 mm
Conf. 36 Pz.
EAN: 8002829 911156

MPP 141

Moquette per pianali
EAN: 8002829 410505

CA 1

Doppio RCA (M)
a doppio RCA (M)
300 cm - Conf. 80 Pz.
EAN: 8002829 901010

CA 2

Doppio RCA (M)
a doppio RCA (M)
500 cm - Conf. 80 Pz.
EAN: 8002829 901027

CA 501

Adattatore antenna
ISO DIN con cavo
Conf. 10 Pz.
EAN: 8002829 905018

CRP 2 BL

Crossover Passivo 3 vie
Conf. 10 Pz.
EAN: 8002829 501029

CA 502

Doppio adattatore
antenna IEC-FM
Da Jack femmina 3.5mm
mono a spina F satellitare e
spina coassiale 75 Ohm
EAN: 8002829 905025

CA 503

Adattatore antenna
Da Jack femmina 3.5mm
mono a spina SMA
satellitare
EAN: 8002829 905032

CA 505

Adattatore antenna
ISO DIN - Conf. 10 Pz.
EAN: 8002829 905056

CP 235 BL

Cavo piattina 2x0,35
10 metri
EAN: 8002829 901102

SPI 90 BL

Spinotto ISO
autoradio
EAN: 8002829 100901

SPI 91 BL

Spinotto ISO
autovettura
EAN: 8002829 100918

SPI AMPLI 04 BL

Spinotto mini ISO
preamplificato
Conf. 10 Pz.
EAN: 8002829 100048

F 0016 BL

Antidisturbo cavi RCA
Isolatore di massa
Conf. 12 Pz.
EAN: 8002829 901164

ANTENNE

Adesivo trasparente

AE TVD72
Antenna interna amplificata per TV digitale
Trasparente - Cavo 5 m
Conf: 20 pz
EAN: 8002829 900723

AE TVD73
Antenna interna amplificata per TV digitale
Portabollo - Cavo 3 m
Conf: 20 pz
EAN: 8002829 900730

AE TVD 75
Antenna interna amplificata per TV
EAN: 8002829 900754

AE TVAR79
Antenna interna amplificata per TV e Radio
EAN: 8002829 900792

AE TVAR76
Antenna esterna da tetto per TV e autoradio
EAN: 8002829 900761

AE 19N
Ricambio tetto universale fibra antivento
Conf: 20 pz
EAN: 8002829 900198

AE 23
Antenna tetto universale
Cavo 4,5 m
Conf: 10 pz
EAN: 8002829 900235

AE 26
Stilo ricambio antivento
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900266

AE 27N
Antenna tetto universale fibra antivento
Cavo 230 cm
Conf: 20 pz
EAN: 8002829 900273

AE 37
Baffo elett. attiva Amplificata parabrezza
Cavo 230 cm
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900372

AE 41
Ricambio Opel - VW - AUDI - Seat - Skoda
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900419

AE 43
Ricambio universale M5/M6 cm 36
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900433

AE 44
Ricambio universale M5/M6 cm 14
Conf: 20 pz
EAN: 8002829 900440

AE 45
Tetto universale telescopica
Cavo 230 cm
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900457

AE 46
Ricambio universale M5/M6 cm 12
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900464

AE 48
Ricambio Fiat Punto
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900488

AE 51N
Ricambio Fiat Lancia - ALfa Flessibile corta
Conf.: 20 Pz.
EAN: 8002829 900518

MP3
MP4

NOVITÀ:
PRODOTTI CON SCHEDA DI MEMORIA MICRO-SD

DISPLAY DA 2.4"

Fotocamera integrata da 3.2 MPIXEL per foto e video

Ingresso Micro SD

Inclusa

SDA 4089

MULTIMEDIA PLAYER CON FOTOCAMERA DIGITALE

SCHEDA DI MEMORIA MICRO-SD DA 4GB
Display da 2,4" LCD a colori
Fotocamera integrata da 3.2 Mpixel
Creazione filmati tramite fotocamera integrata
Riproduce file video in formato MPEG4 (realizzati tramite il software fornito con possibilità di conversione da altri formati) e 3GP Direct Playing
Funzione PC Camera
Visualizzazione immagini JPEG/BMP con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/WAV/AAC/MIDI/AMR
Visualizza file di testo in formato TXT
Altoparlanti integrati
MP3 "Plug and Play" funzionante con sistema operativo Windows '98SE, Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Radio FM integrata con 20 preselezioni
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Equalizzatore a 5 bande
Funzione Games
Funzione Memorizzazione e trasferimento file
Menu ad interfaccia grafico
Menu multilingua
Software aggiornabile
Connessione USB 2.0 Full Speed
Presa cuffie da 3.5mm
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 8.7 (L) x 1.1 (P) x 5.1 (H) cm - Conf.: 30 pz
EAN: 8002829 140891

Doppio altoparlante

NOVITÀ:
PRODOTTI CON SCHEDA DI MEMORIA MICRO-SD

SDA 4357

Inclusa

MULTIMEDIA PLAYER

SCHEDA DI MEMORIA MICRO-SD DA 4GB
Display 1,8" LCD a colori
Riproduce file video in formato AMV
Visualizzazione immagini JPEG/GIF/BMP con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/WAV/OGG/APE
Visualizza file di testo in formato TXT
Radio FM integrata con 20 preselezioni
Registrazione dei programmi radio FM
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Uscita cuffie da 2,5mm
Alimentazione:
Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 4 (L) x 0.8 (P) x 9 (H) cm
Colori disponibili:
BK - CB - RD - PK - YE - VL
Conf.: 30 pz
EAN: 8002829 143571

Disponibile anche nelle versioni:
SDA 2356
Scheda di memoria Micro-SD da 2GB
EAN: 8002829 123566
SDA 8358
Scheda di memoria Micro-SD da 8GB
EAN: 8002829 183584

DISPLAY DA 1.8"

DISPLAY DA 1.8"

SDA 4069

Inclusa

MULTIMEDIA PLAYER

SCHEDA DI MEMORIA MICRO SD DA 4G
Display 1,8" LCD a colori
Riproduce file video in formato AMV (converte altri formati)
Visualizzazione immagini JPEG/GIF con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA
Visualizza file di testo in formato TXT
Radio FM integrata con 20 preselezioni
Menu ad interfaccia grafico
Connessione USB 2.0 Full Speed
Uscita cuffie da 3,5mm
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Colori disponibili: BK – CB – PK – WH
Dimensioni: 4 (L) x 8 (H) x 0.8 (P) cm
Conf.: 40 pz
EAN: 8002829 140693

Disponibile anche nelle versioni:
SDA 2068
Scheda di memoria Micro-Sd da 2GB
EAN: 8002829 120688
SDA 8070
Scheda di memoria Micro-Sd da 8GB
EAN: 8002829 180705

DS 174/4G

MULTIMEDIA PLAYER TOUCH SCREEN

MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 4GB
Touch screen da 2.8" a colori
Direct Video Playing (riproduce i principali formati video senza conversione)
Visualizzazione immagini JPEG/BMP con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/APE/FLAC/OGG
Visualizza file di testo in formato TXT
Memoria espandibile tramite micro SD (TF card)
Altoparlante integrato - Radio FM integrata
Registrazione dei programmi radio FM
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Menu ad interfaccia grafico
Doppia presa cuffie da 3.5mm
Alimentazione:
Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 6(L) x 10(H) x 1,8(P) cm
Colori disponibili: BK
Conf: 30 pezzi
EAN: 8002829 121746

TOUCH DISPLAY CON PENNINO

DISPLAY DA 2.8"

DIRECT VIDEO PLAYING

DS 88/4G

MULTIMEDIA PLAYER CON FOTOCAMERA DIGITALE

MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 4GB
Display da 2,4" LCD a colori
Fotocamera integrata da 3.2 Mpixel
Creazione filmati tramite fotocamera integrata
Riproduce file video in formato MPEG4 (realizzati tramite il software fornito con possibilità di conversione da altri formati) e 3GP Direct Playing
Funzione PC Camera
Visualizzazione immagini JPEG/BMP con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/WAV/AAC/MIDI/AMR
Visualizza file di testo in formato TXT
Memoria espandibile tramite microSD (TransFlash)
Altoparlanti integratiMP3 "Plug and Play" funzionante con sistema operativo Windows '98SE, Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Radio FM integrata con 20 preselezioni
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Equalizzatore a 5 bande - Funzione Games
Funzione Memorizzazione e trasferimento file
Menu ad interfaccia grafico - **Menu multilingua**
Software aggiornabile - **Connessione USB 2.0 Full Speed**
Presa cuffie da 3.5mm
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 8.7 (L) x 1.1 (P) x 5.1 (H) cm
Conf.: 30 pezzi
EAN: 8002829 120886

Doppio altoparlante

DISPLAY DA 2.4"

Fotocamera integrata da 3.2 MPIXEL per foto e video

Ingresso Micro SD

CON FOTOCAMERA

RIPRODUCE
musica
immagini
video

DISPLAY
DA 2.4"

DS 45/4G

MULTIMEDIA PLAYER CON FOTOCAMERA DIGITALE

MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 4GB
Display da 2.4" LCD a colori
Fotocamera integrata da 3.2 Mpixel
Creazione filmati tramite fotocamera integrata
Riproduce file video in formato MPEG4
(realizzati tramite il software fornito
con possibilità di conversione da altri formati)
Visualizzazione immagini JPEG/BMP
con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/FLAC/APE
Visualizza file di testo in formato TXT
Memoria espandibile tramite microSD
Altoparlante integrato
MP3 "Plug and Play" funzionante con sistema operativo
Windows '98SE, Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Requisiti Hardware: PC IBM compatibile con porta USB
Radio FM integrata con 20 preselezioni
Registrazione dei programmi radio FM
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Equalizzatore a 8 bande - Funzione Games
Funzione Memorizzazione e trasferimento file
Menu ad interfaccia grafico - **Menu multilingua**
Software aggiornabile - **Connessione USB 2.0 Full Speed**
Presa cuffie da 3.5mm
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 8,6 (L) x 4,8 (H) x 1,2 (P) cm
Colori disponibili: Nero - Bianco - Conf: 30 pezzi
EAN: 8002829 120459

SENZA FOTOCAMERA

DS 63 4G

MULTIMEDIA PLAYER

MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 4GB
Display da 2.4" LCD a colori
Riproduce file video in formato MPEG4
(realizzati tramite il software fornito
con possibilità di conversione da altri formati)
Visualizzazione immagini JPEG/BMP con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/FLAC/APE
Visualizza file di testo in formato TXT
Memoria espandibile tramite microSD
Altoparlante integrato
MP3 "Plug and Play" funzionante con sistema operativo
Windows '98SE, Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Requisiti Hardware: PC IBM compatibile con porta USB
Radio FM integrata con 20 preselezioni
Registrazione dei programmi radio FM
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Equalizzatore a 8 bande
Funzione Games
Funzione Memorizzazione e trasferimento file
Menu ad interfaccia grafico
Menu multilingua
Software aggiornabile
Connessione USB 2.0 Full Speed
Presa cuffie da 3.5mm
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 8,6 (L) x 4,8 (H) x 1,2 (P) cm
Colori disponibili: Nero - Bianco
Conf: 30 pezzi
EAN: 8002829 121630

DISPLAY
DA 2.4"

Slot per memoria espandibile tramite micro sd

Altoparlante integrato

RIPRODUCE
musica
immagini
video

NOVITÀ:
PRODOTTI CON SCHEDA DI MEMORIA MICRO-SD

SDB 4331

LETTORE MP3

Inclusa

SCHEDA MICRO SD DA 4G
Display OLED da 1.1"
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/OGG
Radio FM con 20 preselezioni memorizzabili
Visualizza file di testo in formato TXT
Altoparlante integrato
Registrazione dei programmi radio
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Funzione Rubrica
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 3,3 (L) x 6,8 (H) x 0,9 (P) cm
Colori disponibili: BK - PK - CB - WH
Conf.: 40 pz
EAN: 8002829 143311

Disponibile anche nella versione:
SDB 2330
Scheda di memoria Micro-SD da 2GB
EAN: 8002829 123306

SDB 4339

LETTORE MP3

Inclusa

SCHEDA MICRO SD DA 4G
Display OLED da 1.1"
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/OGG
Radio FM con 20 preselezioni memorizzabili
Visualizza file di testo in formato TXT
Registrazione dei programmi radio
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Funzione Rubrica
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 4,7 (L) x 3 (H) x 1,4 (P) cm
Colori disponibili: BK - PK - CB - RD
Conf.: 40 pz
EAN: 8002829 143397

Disponibile anche nella versione:
SDB 2329
Scheda di memoria Micro-SD da 2GB
EAN: 8002829 223297

SDB 2309

LETTORE MP3

Inclusa

SCHEDA MICRO SD DA 2G
Riproduce file audio in formato MP3/WMA
Funzione Memorizzazione
e trasferimento file
Connessione USB 2.0 Full Speed
Presa cuffie da 3.5mm
Alimentazione:
Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 4 (L) x 2,8 (H) x 1,2 (P) cm
Colori disponibili: YE - CB - RD - PK
Conf: 40 pezzi
EAN: 8002829 123092

SDB 2317

LETTORE MP3

Inclusa

SCHEDA MICRO SD DA 2G
Display OLED da 1.1"
Riproduce file audio in formato MP3/WMA
Visualizza file di testo in formato TXT
Registrazione vocale
tramite microfono integrato
Equalizzatore a 7 bande
Funzione Memorizzazione
e trasferimento file
Menu ad interfaccia grafico
Connessione USB 2.0 Full Speed
Presa cuffie
Alimentazione:
Batteria al litio ricaricabile via USB
Colori disponibili:
WH-CB-RD-PK-BK-GR
Conf: 40 pezzi
EAN: 8002829 123177

PDR 130MP3/2G

LETTORE MP3
MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 2GB

Display OLED da 1.1"
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/OGG
Radio FM con 20 preselezioni memorizzabili
Visualizza file di testo in formato TXT
Altoparlante integrato
Registrazione dei programmi radio
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Funzione Rubrica
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 3,3 (L) x 6,8 (H) x 0,9 (P) cm
Colori disponibili: BK - PK - CB - WH
Conf.: 40 p
EAN: 8002829 121302

PDR 129MP3/2G

LETTORE MP3
MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 2GB

Display OLED da 1.1"
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/OGG
Radio FM con 20 preselezioni memorizzabili
Visualizza file di testo in formato TXT
Registrazione dei programmi radio
Registrazione vocale tramite microfono integrato - Funzione Rubrica
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 4,7 (L) x 3 (H) x 1,4 (P) cm
Colori disponibili: BK - PK - CB - RD
Conf.: 40 pz
EAN: 8002829 121296

PD 217MP3/2G

MINI LETTORE MP3

MEMORIA FLASH INTEGRATA DA 2GB
Display da 1.1" OLED
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/OGG/APE
Compatibile con Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP e Windows Vista
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Equalizzatore a 7 bande
Funzione Memorizzazione e trasferimento file
Menu ad interfaccia grafico
Menu multilingua
Software aggiornabile
Connessione USB 2.0 Full Speed
Presa cuffie da 3,5 mm
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 3.35 (L) x 0.85 (P) x 6.7 (H) cm
Colori disponibili: BK – CB – PK – VL - WH
Conf.: 40 pezzi
EAN: 8002829 122170

IC 56/2G

MULTIMEDIA PLAYER
MEMORIA FLASH
INTEGRATA DA 2GB

Display 1.8" LCD a colori
Riproduce file video in formato AMV
Visualizzazione immagini JPEG/GIF/BMP con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA/WAV/OGG/APE
Visualizza file di testo in formato TXT
Altoparlante integrato - Radio FM integrata con 20 preselezioni
Registrazione dei programmi radio FM
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 4 (L) x 0.8 (P) x 9 (H) cm
Colori disponibili: BK - CB - RD - PK - VL - YE - Conf.: 30 pz
EAN: 8002829 120565

Disponibile anche nella versione:
IC 57/4G
EAN: 8002829 120572
IC 58/8G
EAN: 8002829 120589

IC 13/2G

MULTIMEDIA
PLAYER MP3/MP4
MEMORIA FLASH
INTEGRATA DA 2GB

Display 1.5" LCD a colori
Riproduce file video in formato AMV
Visualizzazione immagini JPEG con funzione slide-show
Riproduce file audio in formato MP3/WMA
Altoparlante integrato con tasto ON/OFF
Possibilità di ascoltare la radio dall'altoparlante
Radio FM integrata con 20 preselezioni
Registrazione vocale tramite microfono integrato
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile via USB
Dimensioni: 4(L) x 0,7(P) x 8(H)cm
Colori disponibili: BK - PK - CB - WH
Conf: 40 pz
EAN: 8002829 120138

Disponibile anche nella versione:
IC 23/4G
EAN: 8002829 120237
IC 33/8G
EAN: 8002829 120336

Diffusore sonoro
da appoggio

I-MU 4

ALTOPARLANTE AMPLIFICATO DA APPOGGIO
CON TECNOLOGIA SUPER-POWER CRYSTAL

Ideale per computer, lettori MP3/MP4, lettori CD
I-mu 4 con il suo elegante design e l'elevata qualità ed affidabilità rappresenta un'assoluta novità nel campo dei diffusori musicali
I-mu 4 trasforma ogni superficie (legno, vetro, cartongesso, cristallo, plexiglas, alluminio) in uno strumento di riproduzione audio
Mini spinotto jack 3,5mm, Ingresso
Alimentazione: AC 100V – 230V – 50Hz
(alimentatore in dotazione)
Dimensioni diffusore: 8 (L) x 11,5 (H) x 8 (P) cm
Conf.: 12 pezzi
EAN: 8002829 130045

HD 55

AURICOLARI STEREO
Spinotto 3.5mm
Conf: 150 pz (in scatola)
EAN: 8002829 098550

HD 56

AURICOLARI STEREO CROMATI
Spinotto 3.5mm
Conf: 150 pz(in scatola)
EAN: 8002829 098567

HD 57

AURICOLARI STEREO HEART DIAMOND
Spinotto 3.5mm
Conf: 120 pz (in scatola con avvolgicavo)
EAN: 8002829 098574

HD 58

AURICOLARI STEREO METAL
Spinotto 3.5mm
Conf: 77 pz (confezione cilindro)
EAN: 8002829 098585

SPS 90 BL

CASSE PORTATILI AMPLIFICATE
Dimensioni: 22 (L) x 5 (P) x 8,3 (H) cm
Conf: 20 pezzi (in blister)
EAN: 8002829 130908



SPX 92 SC

CASSE PORTATILI AMPLIFICATE
Dimensioni:
32 (L) x 9 (P) x 7,5(H) cm
Conf: 12 pz. (in scatola)
Colori disponibili: SL - WH
EAN: 8002829 130922

SPS 93 BL

ALTOPARLANTE PORTATILE
Collegabile a qualsiasi fonte audio
tramite jack stereo da 3,5mm
Batteria al litio da 3,6V ricaricabile tramite porta USB
Dimensioni: 4,6 (L) x 3,5 (P) x 5,8 (H) cm
Conf.: 40 pz (in blister)
EAN: 8002829 130939

A/USB/04

CARICABATTERIA USB PER LETTORI MP3/MP4
Conf: 40 pz. (in blister)
EAN: 8002829 290046

A/USB/12V

CARICABATTERIA USB ACCENDISIGARI MP3/MP4
Conf: 1 pz. (in blister)
EAN: 8002829 290121

SD 572/2G

SECURE DIGITAL
MULTIMEDIA CARD DA 2G
EAN: 8002829 125720

TELEVISORI

LED

TVD 219 LED

TELEVISORE 19” TFT LCD HD READY CON SISTEMA DI RETROILLUMINAZIONE A LED PERIMETRALE (EDGE), CHE SFRUTTA I DIODI LUMINOSI (LED) DANDO VITA A IMMAGINI E COLORI PIÙ BRILLANTI. QUESTA NUOVA TECNOLOGIA LED (EDGE) RIESCE A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI CON NOTEVOLE RISPARMIO, RENDENDO INOLTRE IL TELEVISORE ULTRA SOTTILE.

Monitor TV TFT da 19” - Formato 16:9
Risoluzione: 1366x768 pixel - Luminosità: 250 cd/m²
Contrasto 1000:1 - Tempo di risposta: 5 ms
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T
Sintonizzatore analogico Sistema PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK/L)
Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
Ingresso AV RCA, COMPONENT Y/Pb/Pr, VGA, HDMI, SCART
Ingresso CAM* (Slot Common Interface)
Riproduzione files multimediali dall’ingresso USB
Menu On Screen Display
Funzione auto search, memorizzazione automatica delle stazioni Televideo
Dotato di telecomando con batterie incluse
Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms
Base di supporto integrata
Adattatore AC/DC - AC 100/240V (50/60Hz) DC 12V/ 3,33A
Dimensioni con piedistallo: 38 (H) x 46 (L) x 20 (P) cm
Dimensione prodotto: 34 (H) x 46 (L) x 5,3 (P) cm

* adattatore CAM (Conditional Access Module) non fornito

Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 102196

EXTRA SLIM

USB HDMI DVB T TERRESTRIAL HD ready

LED

TVD 219N LED

TELEVISORE A COLORI TFT/LCD LED 19"
DOPPIO TUNER DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICO

Televisore 19" TFT LCD HD READY con sistema di retroilluminazione a LED perimetrale (Edge), che sfrutta i diodi luminosi (LED) dando vita a immagini e colori più brillanti.
Questa nuova tecnologia LED (Edge) riesce a ridurre i consumi energetici e rende il televisore ultra sottile.
TV TFT da 19" - Formato 16:9
Risoluzione: 1366x768 pixel - Luminosità: 250 cd/m²
Contrasto 700:1 - Tempo di risposta: 5 ms
Sintonizzatore analogico Sistema PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK/L)
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T
Funzione auto search, memorizzazione automatica delle stazioni
Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
Funzione EPG (guida elettronica ai programmi) - Funzione Televideo
Riproduzione files multimediali dall'ingresso USB
Registrazione dal digitale terrestre tramite USB
Registrazione programmabile - Funzione Timeshift
Menu On Screen Display
Ingresso CAM* (Slot Common Interface)
Ingresso AV RCA, COMPONENT Y/Pb/Pr, VGA, HDMI, SCART
Dotato di telecomando - Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms - Base di supporto integrata
Alimentazione AC 100/240V (50/60Hz)
Dimensioni con piedistallo: 36 (H) x 45,5 (L) x 18 (P) cm
Dimensione prodotto: 30 (H) x 45,5 (L) x 4,5 (P) cm

* adattatore CAM (Conditional Access Module) non fornito

Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 102196

USB REC

LED



TVD 215 LED

TELEVISORE 15.6” TFT LCD HD READY CON SISTEMA DI RETROILLUMINAZIONE A LED PERIMETRALE (EDGE), CHE SFRUTTA I DIODI LUMINOSI (LED) DANDO VITA A IMMAGINI E COLORI PIÙ BRILLANTI. QUESTA NUOVA TECNOLOGIA LED (EDGE) RIESCE A RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI CON NOTEVOLE RISPARMIO, RENDENDO INOLTRE IL TELEVISORE ULTRA SOTTILE.

Monitor TV TFT da 15.6” - Formato 16:9
Risoluzione: 1366x768 pixel - Luminosità: 200 cd/m²
Contrasto 500:1 - Tempo di risposta: 8 ms
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T
Sintonizzatore analogico Sistema PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK/L)
Funzione LCN (ordinamento automatico dei canali)
Ingresso AV RCA, COMPONENT Y/Pb/Pr, VGA, HDMI, SCART
Ingresso CAM* (Slot Common Interface)
Riproduzione files multimediali dall’ingresso USB
Menu On Screen Display
Funzione auto search, memorizzazione automatica delle stazioni
Televideo
Dotato di telecomando con batterie incluse
Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms
Base di supporto integrata
Adattatore AC/DC - AC 100/240V (50/60Hz) DC 12V/ 3,33A
Dimensioni con piedistallo: 32 (H) x 39 (L) x 13 (P) cm
Dimensione prodotto: 29 (H) x 39 (L) x 4,5 (P) cm

* adattatore CAM (Conditional Access Module) non fornito

Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 122156

INGRESSI
DC - USB - HDMI - PC - PC
AUDIO - SCART - OUT

TVD 22 TFT

TELEVISORE A COLORI TFT-LCD 22" DOPPIO TUNER DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICO

TV LCD TFT da 22" - Formato 16:9
Risoluzione: 1366x768 pixel - Luminosità: 350 cd/m²
Contrasto 800:1 - Tempo di risposta: 5 ms
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T
con registrazione su chiavetta USB
Sintonizzatore analogico Sistema PAL (DK/I/BG);
SECAM (BG/DK/I/L/L1)
Connessioni AV RCA, VGA, HDMI, SCART e S-Video
Riproduzione files multimediali
dall'ingresso USB e SD/MMC
Menu On Screen Display
Funzione auto search, memorizzazione
automatica delle stazioni
Televideo
Dotato di telecomando con batteria inclusa
Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms
Base di supporto integrata
Alimentazione: AC 100/240V (50/60Hz)
Dimensioni con piedistallo:
39 (H) x 52.5 (L) x 21 (P) cm
Conf. : 1 pz
EAN: 8002829 000225

DVX 122D

TELEVISORE A COLORI TFT-LCD 22"
LETTORE DVD/MPEG4
DOPPIO TUNER DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICO

TV LCD TFT da 22" - Formato 16:9
Risoluzione: 1366x768 pixel - Luminosità: 350 cd/m²
Contrasto 800:1 - Tempo di risposta: 5 ms
Lettore DVD/MPEG4 integrato
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T
con registrazione su chiavetta USB
Sintonizzatore analogico Sistema
PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK)
Connessioni AV RCA, VGA, HDMI, SCART
Riproduzione files multimediali
dall'ingresso USB e SD/MMC/MS
Menu On Screen Display
Funzione auto search, memorizzazione
automatica delle stazioni
Televideo
Dotato di telecomando con batteria inclusa
Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms
Base di supporto integrata
Adattatore AC 100/240V (50/60Hz) DC 12V (5A)
Dimensioni con piedistallo: 39 (H) x 52.5 (L) x 21 (P) cm
Colore: BK
Conf: 1 pezzo
EAN : 8002829 001222

DVB T TERRESTRIAL · HDMI · HD ready · HI-SPEED USB · SD · USB REC

TVD 19 TFT

TELEVISORE A COLORI TFT-LCD 19”
DOPPIO TUNER: DVBT- DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICO

Monitor TV HD READY TFT da 19”

Formato 16:10	**Formato 16:9**
Risoluzione: 1440x900 pixel	Risoluzione: 1366x768 pixel
Luminosità: 300 cd/m²	Luminosità: 250 cd/m²
Contrasto 800:1	Contrasto 700:1
Tempo di risposta: 5 ms	Tempo di risposta: 5 ms

Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T
con registrazione su chiavetta USB
Sintonizzatore analogico Sistema PAL (DK/I/BG);
SECAM (BG/DK/I/L/L1)
Connessioni AV RCA, VGA, HDMI, SCART e S-Video
Riproduzione files multimediali dall’ingresso USB e SD/MMC
Menu On Screen Display
Funzione auto search, memorizzazione automatica delle stazioni
Televideo
Dotato di telecomando con batteria inclusa - Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms
Base di supporto integrata
Alimentazione
AC 100/240V (50/60Hz)
Dimensioni
con piedistallo:
37.5 (H) x 46 (L) x 16 (P) cm
Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 000195

Connessioni posteriori

DVX 119D

TELEVISORE A COLORI TFT-LCD 19”
LETTORE DVD/MPEG4
DOPPIO TUNER DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICO

Monitor TV TFT da 19”

Formato 16:10	**Formato 16:9**
Risoluzione: 1440x900 pixel	Risoluzione: 1366x768 pixel
Luminosità: 300 cd/m²	Luminosità: 250 cd/m²
Contrasto 800:1	Contrasto 700:1
Tempo di risposta: 5 ms	Tempo di risposta: 5 ms

Lettore DVD/MPEG4 integrato
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T
con registrazione su chiavetta USB
Sintonizzatore analogico Sistema PAL (DK/I/BG);
SECAM (BG/DK/I/L/L1)
Connessioni AV RCA, VGA, HDMI,
SCART e S-Video
Riproduzione files multimediali
dall’ingresso USB e SD/MMC
Menu On Screen Display
Funzione auto search, memorizzazione
automatica delle stazioni
Televideo
Dotato di telecomando con batteria inclusa
Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms
Base di supporto integrata
Adattatore AC 100/240V (50/60Hz) DC 12V (5 A)
Dimensioni con piedistallo: 37.5 (H) x 46 (L) x 16 (P) cm
Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 001192

ingresso
DVD Slot-in

DVB T TERRESTRIAL · HDMI · HD ready · HI-SPEED USB · SD · USB REC

DVX 1154D

TELEVISORE A COLORI TFT-LCD 15.4”
LETTORE DVD/MPEG4
DOPPIO TUNER: DVBT DIGITALE TERRESTRE E ANALOGICO

TV HD READY TFT da 15.4”	TV HD READY TFT da 15.6”
Formato 16:10	Formato 16:9
Risoluzione: 1280x800 pixel	Risoluzione: 1366x768 pixel
Luminosità: 150 cd/m²	Luminosità: 150 cd/m²
Contrasto 400:1	Contrasto 400:1
Tempo di risposta: 5 ms	Tempo di risposta: 5 ms

Lettore DVD/MPEG4 integrato
Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T con registrazione su chiavetta USB
Sintonizzatore analogico Sistema PAL (DK/I/BG); SECAM (BG/DK/I/L/L’)
Connessioni AV RCA, VGA, HDMI, SCART
Ingresso USB
Menu On Screen Display
Funzione auto search, memorizzazione automatica delle stazioni
Televideo
Dotato di telecomando con batteria inclusa
Presa cuffie
Ingresso antenna 75 ohms
Base di supporto integrata
Adattatore AC 100/240V (50/60Hz) DC 12V (4 A)
Dimensioni con piedistallo: 34 (H) x 39 (L) x 20 (P) cm
Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 011542

TVD 154 TFT

Televisore a colori TFT LCD 15”
EAN: 8002829 001543

ingresso USB RECORDER

ingresso DVD Slot-in

DVB T TERRESTRIAL · HDMI · HD ready · HI-SPEED USB · USB REC

TVD 13 TFT

TELEVISORE A COLORI TFT- LCD 13”
TUNER DIGITALE TERRESTRE

Monitor TV TFT da 13” a colori - formato 4:3
Risoluzione: 800 x 600 pixel
Luminosità: 300 cd/m²
Contrasto: 450:1
Sintonizzatore digitale terrestre
Connessioni AV RCA (entrata e uscita) - VGA
Menu On Screen display

Funzione auto search, memorizzazione automatica delle stazioni
Televideo
Dotato di telecomando con batterie incluse
Presa cuffie
Presa antenna 75 ohms
Adattatore AC/DC 100/240V-50Hz – 12V –2500 mA (incluso)
Base di supporto (inclusa) (P) 15 cm
Dimensioni: 36 (L) x 37 (H) x 9 (P) cm
Conf.: 2 pezzi
EAN: 8002829 000133

Alimentazione 12 volt tramite Adattatore 230 v/12v

Touch Display

TELEVISORE E LETTORE MULTIMEDIALE

TVD 433 TFT

TELEVISORE DIGITALE TERRESTRE 4.3” LCD
CON RADIO FM E MULTIMEDIA PLAYER

Sintonizzatore DVB-T Digitale Terrestre
Antenna per TV Digitale terrestre integrata
Touchscreen LCD in formato wide da 4,3” TFT
Riproduce: file video MPEG4
file audio MP3/WMA/OGG/FLAC/APE
Visualizza immagini JPEG\BMP\PNG
Memoria integrata da 1GB espandibile fino a 16GB
Registrazione programmata tramite EPG
Ingresso per schede SD\MMC - Funzioni Notepad, Calcolatrice e Calendario digitale
Batteria ai polimeri di litio da 1700mA
Presa cuffie (auricolari in dotazione)
Laccio da polso e supporto da tavolo (inclusi)
Alimentazione: Adattatore AC 100-240V 60Hz DC 5V 700mA
Dimensioni: 12,7 (L) x 7,8 (H) x 1,4 (P) cm
Conf.: 20 pz
EAN: 8002829 004339

DVB T TERRESTRIAL

TVD 934 USB REC

TELEVISORE PORTATILE 9” TFT LCD E BATTERIA INTERNA RICARICABILE
SINTONIZZATORE DIGITALE TERRESTRE
CON INGRESSO USB/SD RECORDER

Ricevitore Digitale Terrestre per la ricezione di canali digitali TV e Radio, ingresso SD e USB 2.0 (High Speed) con la possibilità di registrare programmi dal digitale terrestre e riprodurre file MPEG2/MPEG4, immagini JPEG e musica MP3/WMA

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF
per la ricezione dei canali TV e Radio
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM (multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione di canali)
Conversione NTSC/PAL
Ricerca automatica dei canali in standby
Funzione Time Shift (possibilità di riprendere la visione del programma durante la registrazione dal punto in cui era stata interrotta)
Funzione LCN (sistema di numerazione automatica delle emittenti)
Funzione EPG (guida elettronica ai programmi)
Funzione Teletext
OSD multilingue
Controllo genitori
Ingresso USB (registra e riproduce)
Ingresso SD (registra e riproduce)
Registrazione manuale o programmata
Ingresso e uscita AV
Uscita auricolari
Telecomando
Alimentazione AC/DC (AC 100/240V – 50/60Hz – DC 9V – 1,5A)
Adattatore presa accendisigari + 12V
Batteria al litio ricaricabile 7,4V- 1800mA
Dimensioni: 25,5 (L) x 2 (P) x 16 (H) cm
Peso: 0.68 gr
Conf.: 5 pezzi
EAN: 8002829 009341

USB e SD RECORDER

BATTERIA AL LITIO RICARICABILE

TRIPLA ALIMENTAZIONE

ACCESSORI

Auricolari stereo | **Antenna digitale** | **Cavi RCA** | **Alimentatore 240V** | **Alimentatore 12V**

DVB T TERRESTRIAL

TVD 734 USB REC

TELEVISORE PORTATILE 7” TFT LCD
SINTONIZZATORE DIGITALE TERRESTRE
CON INGRESSO USB RECORDER

Ricevitore Digitale Terrestre per la ricezione di canali digitali TV e Radio, dotato di porta USB 2.0 (High Speed) per collegamento a un dispositivo USB con la possibilità di registrare programmi e riprodurre file MPEG, immagini JPEG e musica MP3/WMA
Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF per la ricezione dei canali TV e Radio
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM (multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione di canali)
Conversione NTSC/PAL
Funzione Time Shift (possibilità di riprendere la visione del programma durante la registrazione dal punto in cui era stata interrotta)
Funzione LCN (sistema di numerazione automatica delle emittenti)
Funzione EPG (guida elettronica ai programmi)
Funzione Teletext
OSD multilingue
Controllo genitori
Ingresso USB recorder
Ingresso e uscita AV
Uscita auricolari
Telecomando
Tripla alimentazione:
Alimentazione AC/DC (AC 100/240V – 50/60Hz – DC 9V – 1A)
Batteria al litio ricaricabile
Adattatore presa accendisigari + 12V
Consumo massimo ← 9W - Consumo in Stand-by ← 1W
Dimensioni: 21 (L) x 2,4 (P) x 14 (H) cm
Peso: 0.48 gr
Colori disponibili: **Black - White**
Conf.: 10 pezzi
EAN: 8002829 007347

USB RECORDER

BATTERIA AL LITIO RICARICABILE

TRIPLA ALIMENTAZIONE

ACCESSORI

Auricolari stereo | **Antenna digitale** | **Cavi RCA** | **Alimentatore 240V** | **Alimentatore 12V**

LETTORI DVX PORTATILI

DVB T TERRESTRIAL

SCHERMO GIREVOLE

2 IN 1
TV + LETTORE DVD

TRIPLA ALIMENTAZIONE

DVX 320D

LETTORE DVD/MPEG 4 CON
SINTONIZZATORE DIGITALE TERRESTRE
SCHERMO LCD 9" TFT GIREVOLE 90° / 180°
INGRESSO USB E SD/MMC
TELECOMANDO E BATTERIA RICARICABILE

Lettore DVD/MPEG4/JPEG/MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
Display LCD 9" TFT girevole (90° / 180°)
Sintonizzatore TV DVB-T digitale terrestre
Funzione ricerca automatica e manuale
Funzione LCN
Funzione Teletext
Funzione protezione bambini
Funzione favoriti
Funzione gioco
Modalità aspetto (4:3 – 16:9)
Ingresso USB per la riproduzione di file multimediali
Ingresso SD/MMC per la registrazione da DVB-T
Uscita e ingresso A/V
Presa cuffie

Presa

Antenna per digitale terrestre
Telecomando
Tripla alimentazione:
Batteria al litio 7.4V – 1,8AH
Alimentatore AC100—240V – 50/60Hz – 0,45A - +DC 9V – 1A
Adattatore 12V (presa accendisigari)
Cavo audio e video
Auricolari (jack da 3,5mm)
Dimensioni: 26 (L) x 19 (P) x 4,2(H) cm
Colore disponibile: BK
Conf: 5 pezzi
EAN: 8002829 003202

ACCESSORI

Auricolari stereo | **Antenna digitale** | **Cavi RCA** | **Alimentatore 240V** | **Alimentatore 12V**

DVX 319D

LETTORE DVD/MPEG4 PORTATILE
SCHERMO LCD 9"
SINTONIZZATORE DIGITALE
TERRESTRE / INGRESSO USB E SD/MMC

Sintonizzatore DVB-T (VHF / UHF)
Funzione EPG - Funzione Teletext
Riproduce dischi: DVD/ MPEG4 / JPEG/CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Monitor 9" TFT
Riproduzione file multimediali da USB e SD/MMC
Modalità Immagine: Pan e Scan, Letter Box, 16:9
Zoom su immagini statiche - OSD multilingua
Funzione sicurezza bambini
Uscita/entrata Audio/Video
Uscita presa cuffie

Telecomando in dotazione
Antenna per DVB T
Presa antenna esterna 75 ohm
Tripla alimentazione:
Adattatore AC/DC AC100 – 240V 50/60Hz DC+9 V – 1,5A
Adattatore +12V (presa accendisigari)
Batteria interna Li-Polymer
Dimensioni: 24 x 19 x 4.5 cm
Conf.: 6 pz
EAN: 8002829 003196

DVB T TERRESTRIAL



DVX 307D/N

LETTORE DVD MPEG4 PORTATILE
CON SINTONIZZATORE DIGITALE TERRESTRE
SCHERMO 7" TFT LCD CON TELECOMANDO
BATTERIA INTERNA RICARICABILE

Lettore DVD/DVD-R/DVD-RW/MPEG4/
JPEG/MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
Sintonizzatore TV DVB-T digitale terrestre
Funzione ricerca automatica e manuale
Funzione LCN
Funzione Teletext
Funzione protezione bambini
Funzione favoriti
Funzione gioco
Modalità aspetto (4:3 PS/LB – 16:9 e 16:9 LB)
Uscita e ingresso A/V
Presa cuffie
Presa antenna 75ohms
Antenna per digitale terrestre
Telecomando
Cavo audio e video
Auricolari (jack da 3,5mm)
Tripla alimentazione:
-Batteria al litio 7.4V – 1,5AH
-Alimentatore AC/DC 100—240V – 50/60Hz – 0,45A / 9V – 1A
-Adattatore 12V (presa accendisigari)
Dimensioni: 20 (L) x 16 (P) x 4,2(H) cm
Colori disponibili: WH - BK
Conf.: 6 pezzi
EAN: 8002829 003073

2 IN 1
TV + LETTORE DVD

ACCESSORI

Auricolari stereo

Antenna digitale

Cavi RCA

Alimentatore 240V

Alimentatore 12V

TRIPLA ALIMENTAZIONE

Ingresso USB

Ingresso SD/MMC

DVX 170 USB SD

LETTORE DVD/CD/MP3/MPEG4 PORTATILE
SCHERMO TFT 7” E INGRESSO USB/SD/MMC

Lettore: DVD/MPEG4/DVD–R/DVD–RW/CD-MP3/CD-DA/CDR/CDRW/JPEG
Monitor 7” TFT LCD a colori
Riproduzione PAL / NTSC
Selettore modalità immagine (4:3 /16:9)
Ingresso USB - Ingresso SD / MMC
Funzione Zoom - OSD (informazioni a video)
Funzione sicurezza bambini
Uscita Audio e Video (con cavo AV in dotazione)
Doppia uscita cuffie (cuffie non incluse)
Telecomando in dotazione
Tripla possibilità di alimentazione:
Batteria ricaricabile al litio incorporata
Adattatore AC/DC 100-240V, 50/60 Hz da DC 12V (800mA)
Adattatore +12 V (presa accendisigari - incluso)
Dimensioni: 20(L) x 15,4(P) x 4(H) cm
Colori disponibili: Black - White
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 111709

NO TV

ACCESSORI

Auricolari stereo

Cavi RCA

Alimentatore 240V

Alimentatore 12V

TRIPLA ALIMENTAZIONE

CORNICI DIGITALI

DF 929 MP3

Monitor TFT LCD 9" a colori
(640x234 pixel)
Funzione Screensaver personalizzabile
Supporta schede di memoria SD/MMC/MS
Ingresso USB
Riproduzione file immagine JPEG
Riproduzione file video MPEG 4
Riproduzione file audio MP3
Funzioni Autostart e Loop
Funzione SlideShow con musica di sottofondo
Altoparlanti stereo incorporati
Accensione / Spegnimento automatico programmabili
Funzione calendario/orologio/sveglia
OSD multilingua
Telecomando in dotazione
Uscita Audio Video
Uscita cuffie
Adattatore AC/DC 100-240V / 12V (incluso)
Dimensioni:
28,4 (L) x 18,7 (H) x 3,4 (P) cm
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 309298

DF 539

Monitor TFT LCD 9" a colori
(640 x 234 pixel)
Funzione Screen saver personalizzabile
Supporta schede di memoria SD/MMC/MS
Ingresso USB
Riproduzione file immagine JPEG
Funzione calendario e orologio digitale
Logo di avvio personalizzabile
OSD multilingua
Adattatore AC/DC 100-240V / 5V (incluso)
Dimensioni:
28,4 (L) x 18,7 (H) x 3,4(P) cm
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 305399

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE WARNER BROS CON PERSONAGGI LOONEY TUNES

DFW 5390

Colore: black con serigrafia personaggi Looney tunes
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 353901



DF 917 MP3

Monitor TFT LCD 7" a colori
(480x234 pixel)
Supporta schede di memoria SD/MMC/MS
Ingresso USB
Riproduzione files immagine JPEG/GIF/BMP
Riproduzione files video MPEG 4
Riproduzione files audio MP3/WMA
Funzione Autostart e Loop
Riproduzione musica di sottofondo
Altoparlanti stereo incorporati
Funzione calendario/orologio /sveglia
OSD multilingua
Uscita Audio Video (AV)
Telecomando
Adattatore AC/DC 100-240V / 5V
Dimensioni:
22.3 (L) x 15.8 (H) x 3.2 (P) cm
Colori disponibili: BK
Conf.: 10 pezzi
EAN: 8002829 309175

DF 537

Monitor TFT LCD da 7" (480 x 240 pixels)
Supporta schede di memoria SD/MMC/MS
Ingresso USB
Riproduzione files immagine JPEG
Funzione Slide Show con molteplici effetti di transizione
Logo di avvio personalizzabile
OSD multilingua
Adattatore AC/DC 100-240V 50/60Hz 5V – 1A
Dimensioni: 22.3 (L) x 15.8 (H) x 3.2 (P) cm
Colori disponibili: BK
Conf.: 10 pz
EAN: 8002829 305375

DF 537N

Monitor TFT LCD da 7"
Dimensioni: 23(L)x 16,50(H)x 3(P)cm
EAN: 8002829 305375

DECODER
LETTORI DVX

SOLO PER TELEVISIONE DIGITALE GRATUITA

Bollino grigio

Il DEC-540N MAJESTIC è il nuovo **decoder digitale terrestre** certificato con il **bollino grigio dall'associazione DGTVi** che si occupa della diffusione del digitale terrestre in Italia e garantisce che il DEC-540N è un decoder di qualità, che rispetta tutte le specifiche tecniche relative alla ricezione dei canali televisivi e radiofonici gratuiti trasmessi in **digitale terrestre**.
E' facile da utilizzare e da configurare. Una volta memorizzati i canali, li mantiene aggiornati grazie alla funzione automatica notturna di **AUTOSCAN**. In fase di stand-by ricerca e memorizza i nuovi canali.
Il DEC-540N MAJESTIC riceve in modo completamente automatico eventuali aggiornamenti (**OTA**) trasmessi da DGTVi tramite l'antenna. Riordina automaticamente i canali trovati secondo una numerazione **LCN** decisa dall'associazione DGTVi. Ogni canale ricevuto ha una posizione già assegnata, perciò non è più necessario agire manualmente come nei vecchi tv analogici.

DEC 540N

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM
(multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Editing, spostamento ed eliminazione di canali
Conversione NTSC/PAL
Funzione Teletext - **Funzione LCN**
OSD multilingue
Parental control
Uscita audio digitale coassiale
Telecomando
Due prese scart (TV e VCR)
Ingresso e uscita RF/RF loop
Alimentazione AC 100/240V – 50/60Hz
Consumo 5W
Consumo in stand-by ←1W
Dimensioni:
18 (L) x 12.3 (P) x 3.8 (H) cm
Peso: 0.5 kg
Conf.: 20 pz
EAN: 8002829 005404

DOPPIA SCART PER TV E VCR/DVD

USB REC

DEC 539 USB REC

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
CON INGRESSO USB RECORDER

Ricevitore Digitale Terrestre con la possibilità di ricevere canali digitali TV e Radio, dotato di porta USB 2.0 (High Speed) per collegamento a un dispositivo USB con la possibilità di registrare programmi e riprodurre filmati MPEG2 e MPEG4, immagini JPEG e musica MP3/WMA (file di sistema supportati FAT, FAT 32)
Ricevitore digitale terrestre con banda VHF
e UHF per la ricezione dei canali TV e Radio
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM
(multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione di canali)
Conversione NTSC/PAL
Ingresso USB recorder
Funzione Time Shift (possibilità di riprendere la visione del programma durante la registrazione dal punto in cui era stata interrotta)
Funzione LCN (sistema di numerazione automatica delle emittenti)
Funzione Teletext
OSD multilingue
Parental control
Uscita audio digitale coassiale
Telecomando
Due prese scart (TV e VCR)
Ingresso e uscita antenna INRF/RF loop
Alimentazione AC 100/240V – 50/60Hz
Consumo 6W (in stand-by ←1W)
Dimensioni: 18 (L) x 12,3 (P) x 3,8 (H) cm
Peso: 0,5 kg
Conf.: 20 pezzi
EAN: 8002829 005398

DVB T TERRESTRIAL

DEC 548N USB

USB REC

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
CON INGRESSO USB RECORDER

Ricevitore Digitale Terrestre per la ricezione di canali digitali TV e Radio, dotato di porta USB 2.0 (High Speed) per collegamento a un dispositivo USB con possibilità di registrare programmi e riprodurre file MPEG2/MPEG4, immagini JPEG e musica MP3/WMA

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF
e UHF per la ricezione dei canali TV e Radio
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM
(multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione di canali)
Conversione NTSC/PAL
Funzione **Time Shift** (possibilità di riprendere
la visione del programma durante la registrazione
dal punto in cui era stata interrotta)
Funzione **LCN** (sistema di numerazione
automatica delle emittenti)
Funzione Teletext
OSD multilingue
Parental control
Telecomando
Due prese scart (TV e VCR)
Ingresso e uscita antenna INRF/RF loop

Alimentazione AC 100/240V – 50/60Hz
Consumo massimo 8W (in stand by ←1W)
Dimensioni: 19 (L) x 12.5 (P) x 3,8 (H) cm
Peso: 0.72 kg
Colori disponibili: **NERO - BIANCO**
Conf.: 20 pz
EAN: 8002829 005480

DOPPIA SCART PER TV E VCR/DVD

DEC 549N

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF
Capacità di supporto di banda passante
da 6/7/8 MHz
Demodulatore COFDM (multiplexing frequenziale
ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale canali
Editing, spostamento ed eliminazione canali
Conversione NTSC/PAL

Funzione **LCN** (Logical Channel Number)
Funzione Teletext - OSD multilingue
Parental control - Telecomando
Due prese scart (TV e VCR)
Ingresso e uscita RF/RF loop
Alimentazione AC 220/240V – 50/60Hz
Consumo 5W (in stand by ←1W)
Dimensioni: 19 (L) x 12 (P) x 4,5 (H) cm
Colori disponibili: **NERO - BIANCO**
Peso: 0.7 kg - Conf.: 20 pz
EAN: 8002829 005497

DVB T TERRESTRIAL

DEC 549

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
DOTATO DI DUE PRESE SCART CON LE QUALI
E' POSSIBILE COLLEGARE SIA IL
VIDEOREGISTRATORE CHE LA TV

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF
Capacità di supporto di banda passante da 7/8/ MHz
Demodulatore COFDM (multiplexing frequenziale
ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Editing, spostamento ed eliminazione di canali
Conversione NTSC/PAL automatica/manuale

Funzione Teletext
Funzione **LCN**
(Logical Channel Number)
OSD multilingue
Parental control - Telecomando
Due prese scart (TV e VCR)
Ingresso e uscita RF/RF loop
Dimensioni: 19(L) x 15(P) x 4(H)
Colori disponibili: BK
Conf: 20 pezzi
EAN: 8002829 005497

DOPPIA SCART PER TV E VCR/DVD



DOPPIO TUNER

DEC 551

DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB T
CON DUE SINTONIZZATORI INDIPENDENTI
E INGRESSO USB RECORDER

Ricevitore Digitale Terrestre per la ricezione di canali digitali TV e Radio, dotato di porta USB 2.0 (High Speed) per collegamento a un dispositivo USB per la riproduzione di file MPEG, immagini JPEG e musica MP3/WMA.
È possibile registrare fino a due programmi contemporaneamente, oppure guardare un canale e registrarne un altro.

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF per la ricezione dei canali TV e Radio
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM (multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione di canali)
Conversione NTSC/PAL
Funzione Time Shift (possibilità di riprendere la visione del programma durante la registrazione dal punto in cui era stata interrotta)
Funzione LCN (sistema di numerazione automatica delle emittenti)

Funzione Teletext - Display LCD
Accensione e Spegnimento programmabili
Registrazione programmabile
Blocco Canale per Bambini
Funzioni Giochi - OSD multilingue
Telecomando
Due prese scart (TV e VCR)
Ingresso e uscita antenna INRF/RF loop
Alimentazione AC 220/240V – 50/60Hz
Consumo massimo 15W (in stand by 3 W)
Dimensioni: 23(L) x 12,5(P) x 4,5(H) cm
Conf.: 10 pezzi - **EAN: 8002829 005510**

DEC 555

MINI RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE CON TELECOMANDO

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF
per la ricezione dei canali TV e Radio
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM
(multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione di canali)
Conversione NTSC/PAL

Funzione **LCN**
(sistema di numerazione automatica delle emittenti)
Funzione Teletext - OSD multilingue
Funzione controllo genitori
Telecomando - Presa scart
Ingresso e uscita antenna INRF/RF loop
Alimentazione AC 220/240V – 50/60Hz
Consumo massimo 5W (in stand-By ←1W)
Dimensioni: 12 (L) x 11 (P) x 3.8 (H) cm
Peso: 0.38 kg - Conf.: 20 pz
EAN: 8002829 005558



DEC 547

MINI RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE

Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF per la ricezione dei canali TV e Radio
Supporto per banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM (multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale dei canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione dei canali)
Conversione NTSC/PAL
Funzione **LCN** (sistema di numerazione automatica delle emittenti)
Funzione Teletext
OSD multilingue - Parental control
Telecomando - Presa scart

Ricevitore a infrarossi con prolunga da 1Mt
Ingresso e uscita antenna INRF/RF loop
Alimentazione AC 100/240V – 50/60Hz
Consumo massimo 5W (in stand-by ←1W)
Dimensioni: 12 (L) x 5.5 (P) x 2.5 (H) cm
Peso: 0.32gr - Conf.: 20 pz
EAN: 8002829 005473

SI APPLICA DIRETTAMENTE AL TELEVISORE TRAMITE PRESA SCART

RICEVITORE A INFRAROSSI CON PROLUNGA DA 1MT

DVX 544D/USB/REC

LETTORE DVD/MPEG4
RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
CON INGRESSO USB RECORDER

Ricevitore Digitale Terrestre per la ricezione di canali digitali TV e Radio, dotato di porta USB 2.0 (High Speed) per collegamento a un dispositivo USB con la possibilità di registrare programmi e riprodurre file MPEG, immagini JPEG e musica MP3/WMA (file di sistema supportati FAT, NTFS)
Lettore DVD/MPEG4
Compatibilità dischi: DVD-MPEG4- DVD+/-R/RW- VCD- JPEG- CD/DA- CDR-CDRW
Standard Video: PAL/NTSC
Ricevitore digitale terrestre con banda VHF e UHF per la ricezione dei canali TV e Radio
Capacità di supporto di banda passante da 7/8 MHz
Demodulatore COFDM (multiplexing frequenziale ortogonale codificato)
Ricerca automatica/manuale di canali
Gestione canali (spostamento ed eliminazione di canali)
Conversione NTSC/PAL
Funzione Time Shift (possibilità di riprendere la visione del programma durante la registrazione dal punto in cui era stata interrotta)
Funzione **LCN** (sistema di numerazione automatica delle emittenti)
Funzione Teletext - OSD multilingue
Parental control - Telecomando - Presa scart
Ingresso e uscita antenna INRF/RF loop
Alimentazione AC 220/240V – 50/60Hz
Consumo massimo 15W
Dimensioni: 26 (L) x 20.8 (P) x 4.3 (H) cm
Peso: 1.35 kg - Conf.: 5 pezzi
EAN: 8002829 005442

DVX 546D/USB

SINTONIZZATORE DIGITALE TERRESTRE
LETTORE MPEG4/DVD/JPEG/MP3/CD AUDIO
CON PORTA USB

Sintonizzatore tv digitale terrestre (DVB-T)
Lettore DVD Video/DVD-R/DVD-RW/CD-DA/CD-R/CD-RW
Riproduce files multimediali dall'ingresso USB
Riproduzione files video MPEG 4
Riproduzione files audio MP3
Riproduzione PAL/NTSC
Selettore modalità immagine (Pan e Scan, Letter box, 16:9)
Riproduce immagine in formato JPEG
Zoom su immagini statiche
OSD (Informazioni a video) multilingua
Funzione sicurezza per bambini
Supporta sottotitoli, angoli multipli e multi lingue in riproduzione *
Ripetizione in riproduzione - Riproduzione programmabile
Presa Scart (Euro AV) - Telecomando
Voltaggio (100 / 240V – 50/60Hz)
Consumo massimo 15W (in Stand-by ←1W)
Dimensioni: 18 (L) x 24 (P) x 3.8 (H) cm
Peso: 1 kg - Conf.: 12 pezzi
EAN: 8002829 005466

* la caratteristica deve essere supportata dal disco DVD

2 IN 1 LETTORE DVD + DECODER

DVX 542D USB

TUNER TV DIGITALE TERRESTRE
LETTORE MPEG4/DVD/JPEG/MP3/CD AUDIO CON PORTA USB

Tuner TV per digitale terrestre - Riproduce dischi: MPEG4/DVD/JPEG/MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW- Riproduzione PAL/NTSC - Selettore modalità immagine (Pan e Scan, Letter box, 16:9) - Zoom su immagini statiche - OSD (Informazioni a video) multilingua - Uscita coassiale per decodificatore Dolby Digital - Uscita composita: video/audio e S.Video, Component YUV - **Doppia Presa Scart (entrata e uscita)** - Telecomando - Entrata USB - Ingresso e uscita RF/RF loop - Dimensioni: 26 (L) x 23 (P) x 5,4 (H) cm - Colori disponibili: BK - Conf.: 6 pezzi - **EAN: 8002829 005428**

2 in 1
- Ricevitore DVB-T
- Lettore DVD-MPEG4

DVX 267N 5.1 USB

LETTORE DVD/MPEG 4 CON PORTA USB

Lettore DVD & MPEG 4 Aggiornabile
Lettura DVD/DVD-R/RW(-)/ DVD-R/RW(+)
Lettura MPEG-4 formato ISO
Lettura MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
Lettura file immagine JPEG - Ingresso USB
Comandi Play, Pausa, Stop, FF, Rew, Next, Prev,
Ripetizione, Programma
Funzione sicurezza Bambini,
ingrandimento immagine
Funzione multilingue, sottotitoli, angoli multipli
Modalità Video 16: 9 e 4:3
Uscita Video - Uscita S-Video
Uscita Audio 5.1 canali
Uscita audio digitale coassiale e digitale ottica
Uscita Video component Y Cr Cb
Presa Euro Scart - Cavo RCA in dotazione
Telecomando con batterie in dotazione
Conf.: 5 pz
EAN: 8002829 002670

DVX 267G/5.1 USB

LETTORE DVD/MPEG4 5.1 CANALI
Ingresso USB e Display
Dimensioni: 26(L) x 3,3(H)x 20,8(P)cm
EAN: 8002829 002670

DVX 473 USB

LETTORE DVD/MPEG 4 CON DISPLAY E INGRESSO USB

Lettore DVD & MPEG 4 Software aggiornabile
Riproduzione DVD/DVD- R/RW/ DVD+ R/RW
Riproduzione MP3 CD-DA/CD-R/CD-RW
Riproduzione file immagine JPEG
Comandi Play, Pausa, Stop, FF, Rew, Next, Prev, Ripetizione
Funzione sicurezza Bambini, ingrandimento immagine
Funzione multilingue, sottotitoli, angoli multipli
Modalità Video 16: 9 e 4:3
Entrata USB per chiavette USB
Uscita Video RCA - Uscita S-Video
Uscita Audio 2 canali RCA
Uscita audio digitale coassiale e digitale optical
Uscita Video component Y Cb Cr
Presa Euro Scart
Cavo audio e video RCA in dotazione
Telecomando - Alimentazione AC 230V - 50Hz
Consumo massimo 15W
Dimensioni: 22.5 (L) x 20.5 (P) x 5 (H) cm
Peso: 1.2 Kg - Conf.: 10 pz
EAN: 8002829 004735

CON DISPLAY

DVX 472 USB

LETTORE DVD/MPEG 4 CON INGRESSO USB

Lettore DVD & MPEG 4 Software aggiornabile
Riproduzione DVD/DVD- R/RW/ DVD+ R/RW
Riproduzione MP3 CD-DA/CD-R/CD-RW
Riproduzione file immagine JPEG
Comandi Play, Pausa, Stop, FF, Rew, Next, Prev, Ripetizione
Funzione sicurezza Bambini, ingrandimento immagine
Funzione multilingue, sottotitoli, angoli multipli
Modalità Video 16:9 e 4:3
Entrata USB per chiavette USB
Uscita Video RCA - Uscita S-Video
Uscita Audio 2 canali RCA
Uscita audio digitale coassiale e digitale optical
Uscita Video component Y Cb Cr - Presa Euro Scart
Cavo audio e video RCA in dotazione
Telecomando - Alimentazione AC 230V - 50Hz
Consumo massimo 15W
Dimensioni: 22.5 (L) x 20.5 (P) x 5 (H) cm
Peso: 1.2 Kg - Conf.: 10 pz
EAN: 8002829 004728

SENZA DISPLAY

DVX 480 USB

LETTORE DVD/MPEG 4 CON DISPLAY E INGRESSO USB

Lettore DVD & MPEG 4 Software aggiornabile Lettura DVD/DVD - R/RW/ DVD+ R/RW - Lettura MP3 CD-DA/CD-R/CD-RW
Lettura file immagine JPEG
Comandi Play, Pausa, Stop, FF, Rew, Next, Prev, Ripetizione, Programma
Funzione sicurezza Bambini, ingrandimento immagine
Funzione multilingue, sottotitoli, angoli multipli

Modalità Video 16:9 e 4:3 - Entrata USB per chiavette USB
Uscita Video - Uscita S-Video - Uscita Audio 2 canali
Uscita audio digitale coassiale e digitale ottica
Uscita Video component Y Cb Cr
Presa Euro Scart - Cavo audio e video RCA in dotazione
Telecomando con batterie in dotazione
Alimentazione AC 230V - 50Hz - Consumo 25W
Dimensioni: 22.5 (L) x 25.5 (P) x 3.8 (H) cm
Colori disponibili: BK - Conf.: 5 pz
EAN: 8002829 104800

DVX 479 USB

LETTORE DVD/MPEG 4 INGRESSO USB

Lettore DVD & MPEG 4 Software aggiornabile
Lettura DVD/DVD- R/RW/ DVD+ R/RW - Lettura MP3 CD-DA/CD-R/CD-RW
Lettura file immagine JPEG - Comandi Play, Pausa, Stop, FF, Rew, Next, Prev, Ripetizione, Programma - Funzione sicurezza Bambini, ingrandimento immagine - Funzione multilingue, sottotitoli, angoli multipli
Modalità Video 16:9 e 4:3 - Entrata USB per chiavette USB

Uscita Video - Uscita S-Video - Uscita Audio 2 canali
Uscita audio digitale coassiale e digitale ottica
Uscita Video component Y Cb Cr
Presa Euro Scart - Cavo audio e video RCA in dotazione
Telecomando con batterie in dotazione
Alimentazione AC 230V - 50Hz - Consumo 25W
Dimensioni: 22.5 (L) x 25.5 (P) x 3.8 (H) cm
Colori disponibili: BK - Conf.: 5 pz
EAN: 8002829 004797

HDMI 577 USB

LETTORE DVD/MPEG 4 / INGRESSO USB

Software aggiornabile
Lettura DVD/DVD- R/RW/ DVD+ R/RW
Lettura MP3 CD-DA/CD-R/CD-RW - Lettura file immagine JPEG
Modalità Video 16: 9 e 4:3 - **Uscita Audio/Video HDMI**
Entrata USB per chiavette USB

Uscita Video, Uscita S-Video - Uscita Audio 2 canali
Uscita audio digitale coassiale e digitale ottica
Uscita Video component Y Cb Cr
Presa Euro Scart - Cavo audio e video RCA in dotazione
Telecomando con batterie in dotazione
Alimentazione AC 230V - 50Hz
Dimensioni: 22,5(L) x 3,8(H) x 25,5(P) cm
Colori disponibili: Black
Conf.: 5 pz
EAN: 8002829 005770

INGRESSO USB

HT 835 DVX USB

SISTEMA HOME THEATRE composto da: LETTORE DVD/MPEG4 CON DISPLAY E INGRESSO USB - Lettore DVD/DVD- R/RW/ DVD+ R/RW/MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
Lettura file immagine JPEG - Modalità Video 16: 9 e 4:3 - Entrata USB per chiavette USB - Uscita Video - Uscita S-Video
Uscita Audio 2 canali - Uscita audio digitale coassiale e digitale ottica - Uscita Video component Y Cb Cr - Presa Euro Scart
Cavo audio e video RCA in dotazione
Telecomando
Alimentazione AC 230V - 50Hz
Dimensioni: 22,5 (L) x 25,5 (P) x 3,8 (H) cm

SISTEMA ATTIVO PER EFFETTO HOME CINEMA
Entrata 2ch RCA Stereo
Potenza d'uscita Sub-Woofer 20W (RMS)
Potenza d'uscita Frontale/Posteriore 5W + 5W (RMS) - Potenza d'uscita Centrale 5W (RMS)
Rapporto S/N →60 db - Dimensione del Subwoofer 16,8(L) x 24,8(H) x 29,4(P) cm - Dimensione delle casse 10,5(L) x 11(H) x 8,5(P) cm - Conf.: 2 pz - **EAN: 8002829 008351**

5.1 CANALI

DISPONIBILE VERSIONE CON INGRESSO OTTICO DIGITALE:

HTS 511 OPT

EAN: 8002829 115110

HTS 501

SISTEMA ATTIVO 5.1 CANALI PER EFFETTO HOME CINEMA

Entrata 5.1 Rca
Entrata Ausiliare Rca Stereo
Comando Surround "A" 2.1 Canali
Comando Surround "B" 5.1 Canali
Comando Entrata 2 / 5.1 Canali
Telecomando
Controllo Volume Controllo Mute
Potenza d'uscita Sub-Woofer 30w (Rms)
Potenza d'uscita Frontale/
Posteriore 10W + 10W (Rms)
Potenza d'uscita Centrale 10W (Rms)
Rapporto S/N →70db
Dimensione del Subwoofer:
12(L) x 31,5(H) x 31(P) cm
Dimensioni delle casse frontali e surround:
9,9(L) x 14,8(H) x 9(P) cm
Dimensione della cassa centrale:
17(L) x 10(H) x 9(P) cm
Colori disponibili griglia casse: Silver-Black
Conf.: 2 pz
EAN: 8002829 115011

HTS 52

SISTEMA ATTIVO PER EFFETTO HOME CINEMA

Entrata 2ch RCA stereo
Potenza d'uscita Sub-woofer 20W (Rms)
Potenza d'uscita casse 5W (Rms)
Rapporto S/N →60db
Dimensioni:
Subwoofer 29,4(L) x 24,8(H) x 16,8(P) cm
Casse 10,5(L) x 11(H) x 8,5(P) cm
Conf.: 2 pz
EAN: 8002829 100529

AUDIO HOME

WIRELESS

SB 5503 W

SOUNDBAR AMPLIFICATA 2.1 CANALI
APPENDIBILE A PARETE

AUX IN jack 3.5mm
Telecomando
Ingresso USB
Subwoofer wireless digitale 2.4G
Potenza: 20Wx 2 (soundbar) + 40W
(wireless Subwoofer) = 80W (RMS)
Dimensioni SoundBar: 80(L) x 5,5(P) x 10(H)cm
Peso Sound Bar: 1,9kg
Dimensioni Subwoofer: 23(L) x 14,5(P) x 13(H)cm
Peso Subwoofer: 4,8kg
EAN: 8002829 155031

SB 5504 W

SOUNDBAR AMPLIFICATA 2.1 CANALI
DA APPOGGIO

AUX IN jack 3.5mm
Touch Display LCD con luce blu
Telecomando
Subwoofer wireless digitale 2.4G
Potenza: 15Wx 2 (soundbar) + 30W
(wireless Subwoofer) = 60W (RMS)
Dimensioni SoundBar: 97(L) x 16(P) x 14(H)cm
Peso Sound Bar: 7,5kg
Dimensioni Subwoofer: 19(L) x 13(P) x 19(H)cm
Peso Subwoofer: 6,5kg
EAN: 8002829 155048

WIRELESS

SB 5505

MOBILETTO IN LEGNO CON SISTEMA DI CASSE AMPLIFICATE

Sistema Home Cinema 3.1 SoundBar mobile porta TV
Doppio ingresso AUX IN
Display LCD
Ingressi USB e SD
Telecomando
Potenza: 20W x 3 (casse) + 50W (Subwoofer) = 110W (RMS)
Dimensioni: 90(L) x 35(P) x 39,5(H)cm
EAN: 8002829 155055

NOVITÀ SOUNDBAR 5.1 CANALI

SB 5501/5.1

Sistema home cinema 5.1 sound bar con possibilità di montaggio a muro grazie alle staffe in dotazione o frontale davanti al televisore.
Concepito per riprodurre virtualmente un ambiente 5.1 con effetto sonoro tridimensionale,
migliorando la qualità del suono del vostro lettore DVD 5.1.
Completano le sue funzionalità gli ingressi RCA per migliorare la qualità del suono del vostro televisore.

Ingressi RCA 5.1
Ingressi RCA stereo
Display digitale
Telecomando
Potenza RMS: 105W (SUB 30W + 15Wx 5)
Altoparlanti: 4 (FR/FL/RR/RL) Full Range da 3"
Altoparlanti: 2 (CEN) Full Range da 3"
Altoparlante: 1 Tweeter da 1"
Altoparlanti: 2 Woofer da 5"
Distorsione: 0,5% @1W
Ratio S/N: 70db
Frequenza: 35Hz – 20kHz
4 cavi RCA da 1,5m
Dimensioni: 98 (L) x 13 (P) x 16 (H) cm
EAN: 8002829 155017

Dettaglio rete di protezione

Ingressi RCA

NOVITÀ SOUNDBAR INGRESSI USB/SD

SB 5502 USB/SD

Sistema home cinema 2.1 sound bar con possibilità di montaggio a muro grazie alle staffe in dotazione o frontale davanti al televisore.
Offre un audio con effetto surround migliorando la qualità del suono del vostro televisore o del lettore DVD.
Completano le sue funzionalità gli ingressi USB e SD CARD per assaporare la vostra musica preferita nelle migliori condizioni possibili.

Doppi ingressi RCA
Uscita Subwoofer RCA
Ingresso Jack da 3,5mm
Display digitale
Telecomando
Potenza RMS: 35W (SUB 15W + 10Wx 2)
Altoparlanti: 2 Full Range da 3"
Altoparlanti: 2 Tweeter da 1"
Altoparlante: 1 Woofer da 4"
Distorsione: 0,5% @1W
Ratio S/N: 70db
Frequenza: 45Hz – 20kHz
2 cavi RCA da 1,5m
1 cavo da 1,20m con spinotto jack da 3,5mm
Dimensioni: 82 (L) x 11 (P) x 14 (H) cm
EAN: 8002829 155024

Dettaglio display

AH 1435 MP3/USB

MICRO SISTEMA HI-FI CON LETTORE CD/MP3
RADIO REGISTRATORE CASSETTA

Lettore CD-DA / CD-R / CD-RW / MP3
Ingresso USB
Riproduzione file MP3 dall'ingresso USB
Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto/Ricerca Traccia,
Ripetizione 1/All, Ripetizione Cartella, Casuale
Funzione Ripetizione programmabile
Funzione Programmazione Tracce (fino a un max di 20 tracce)
Radio AM/FM con sintonia analogica manuale
Esposizione della frequenza digitale
Riproduttore e Registratore Cassetta
Display LCD per CD/USB/Radio
Presa cuffie/auricolari (cuffie/auricolari non inclusi)
Telecomando a infrarossi per CD/USB
Alimentazione 230V- 50Hz
Dimensioni unità centrale: 13,8(L) x 20,8(H) x 19(P) cm
Dimensioni altoparlanti: 12(L) x 20(H) x 16,2(P) cm
Conf: 2 pezzi
EAN: 8002829 014352

AH 1427 MP3

MICRO SISTEMA HI-FI LETTORE COMPACT DISC/MP3
RADIO AM/FM/FM STEREO REGISTRATORE CASSETTA

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3 con caricamento
disco dall'alto
Display LCD per CD
Fino a 32 tracce programmabili
Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto/Ricerca Traccia,
Ripetizione 1/All, Album
Radio AM/FM/FM Stereo
Sintonia Analogica manuale
Riproduttore/Registratore Cassetta
Telecomando per CD in dotazione
Funzione Dynamic Bass Boost
Presa ingresso ausiliario (3.5mm)
Presa Cuffie/Auricolari (Cuffie/Auricolari non inclusi)
Alimentazione AC 230V- 50Hz
Dimensioni unità centrale: 13,9(L) x 20(H) x 18,3(P) cm
Dimensioni casse acustiche: 12,4(L) x 19(H) x 10,3(P) cm
Colore disponibile: Black
Conf.: 4 pezzi
EAN: 8002829 014277

DH 606 DVX USB

MICRO HI-FI CON LETTORE DVD/MPEG 4/CD/MP3

Lettore DVD/MPEG4/MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
Radio FM /FM Stereo
Sintonia PLL elettronica
Preselezioni 50 FM
Porta USB con registrazione da disco a USB
Uscita S.Video, Video - Uscita Scart
Uscita presa per cuffie - Telecomando in dotazione
Alimentazione AC 100/240V – 50Hz
Dimensioni unità centrale: 20,5 (L) x 26 (P) x 13,5 (H) cm
Dimensioni altoparlanti: 13,5 (L) x 17 (P) x 20,5 (H) cm
Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 136061

Ingresso USB

SVEGLIA CON SUONO CD/RADIO/ALLARME

AH 2335 MP3 USB

MICRO SISTEMA HI-FI LETTORE CD/MP3
RADIO AM/FM STEREO CON SVEGLIA

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Ingressi USB e SD- MMC card
Radio AM/FM Stereo

Sveglia con suono CD/Radio/Buzzer
Alimentazione AC 230V-50Hz
Dimensioni unità centrale: 18(L) x 9,5(H) x 18(P) cm
Dimensioni casse acustiche: 11(L) x 19(H) x 11(P) cm
Colori disponibili: Black
Conf.: 2 pz
EAN: 8002829 223358

SVEGLIA CON SUONO CD/RADIO/ALLARME

AH 2333 MP3

MICRO SISTEMA HI-FI LETTORE CD/MP3
RADIO AM/FM STEREO CON SVEGLIA

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Radio AM/FM Stereo

Sveglia con suono CD/Radio/Buzzer
Telecomando
Alimentazione AC 230V-50Hz
Dimensioni unità centrale: 18(L) x 9,5(H) x 18(P) cm
Dimensioni casse acustiche: 11(L) x 19(H) x 11(P) cm
Colori disponibili: Black
Conf.: 2 pz
EAN: 8002829 023330

AH 96 IC

SISTEMA DA CASA CON DOCKING STATION PER IPOD®

Docking station motorizzata per ipod®
Nove adattatori per ipod® inclusi
Sistema di casse integrato da 2.1 canali
Doppio ingresso ausiliare (RCA)
Connessione USB per sincronizzare l'ipod® con il pc
Uscita video (cvbs e s-video) per ipod video®
Uscita subwoofer ausiliare
Radio AM/FM PLL sintonia digitale
20 preselezioni radio fm e 10 in AM
Equalizzatore a sette bande
Display LCD multifunzione
Funzione timer, "sleep" e "snooze"
Funzione ricarica per ipod®
Uscita cuffie
Potenza di uscita (RMS): 24w+ 8w x 2
Alimentazione AC/DC 230v/50hz
Dimensioni: 47 (L) x 17,5 (H) x 15,8 (P) cm
Peso: 6.2 kg
Conf.: 2 pz
EAN: 8002829 000966

Radio PLL
Display LCD
Multifunzione

7 Adattatori inclusi

AH 93 IC

DOCKING STATION PER IPOD® CON RADIO SVEGLIA

Docking station per ipod® (con 7 adattatori inclusi)
Ingresso ausiliare line-in
(possibilità di collegamento lettori MP3)
Radio FM PLL con 20 preselezioni
Equalizzatore a cinque bande
Display LCD multifunzione
Funzione timer per lo spegnimento automatico
Sveglia con allarme personalizzato
(con radio/con ipod/con buzzer)
Funzione ricarica per ipod®
Funzione "snooze"
Telecomando in dotazione
Adattatore AC/DC 230v/50hz – 12v/1000ma
Dimensioni: 13,5 (L) x 14,37 (P) x 15,5(H) cm
Peso: 1,33 kg
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 000935

AH 95 IC

DOCKING STATION PER IPOD® CON RADIO SVEGLIA AM/FM
Docking station per ipod® video (30gb, 60gb, 80gb),
Ipod® nano, ipod® mini, ipod® di 4° generazione
Quattro adattatori per ipod® inclusi
Ingresso ausiliare line-in (aux)
Uscita video per ipod® video e ipod® photo
Radio AM/FM PLL con ricerca elettronica
10 preselezioni FM e 10 am
Equalizzatore a quattro bande (classic, rock, pop, jazz)
Display LCD multifunzione
Funzione "sleep" per lo spegnimento automatico
Due tipi di allarmi personalizzati (radio/ipod/buzzer)
Funzione ricarica per ipod®
Funzione "snooze"
Telecomando in dotazione
Alimentazione AC/DC 230v/50hz
Dimensioni: 21 (L) x 16,5 (P) x 10,9 (H) cm
Peso: 1,30 kg
Conf: 6 pezzi
EAN: 8002829 000959

Made for iPod

AUDIO 2.1

AH 98 IC

DOCKING STATION PER IPOD®
CON RADIO SVEGLIA
Docking station per ipod®
video (30gb, 60gb), ipod® nano,
Ipod® mini, ipod® di 4° generazione
Quattro adattatori per ipod® inclusi
Sistema audio da 2.1 canali
Ingresso ausiliare line-in (aux)
Uscita video (cvbs) per ipod video®
Radio FM PLL con 12 preselezioni
Display multifunzione
Allarme personalizzato (radio/ipod/buzzer)
Funzione ricarica per ipod®
Funzione "snooze"
Uscita cuffie (cuffie non incluse)
Telecomando in dotazione
Adattatore AC/DC 100-240v – 50/60hz
Dimensioni: 10 (L) x 18 (H) x 10 (P) cm
Peso: 0,92 kg. - Conf: 12 pezzi
EAN: 8002829 000980

AUDIO 2.1

Ingresso USB

AH 82 USB

MINI SISTEMA AUDIO 2.1CH
DOTATO DI PORTA USB E
INGRESSO LINE-IN

Riproduzione file mp3
AdattatoreAC/DC incluso
Dimensioni:
10 (L) x 17,5 (H) x 10 (P) cm
Peso: 0,93kg
Conf: 12 pezzi
EAN: 8002829 000829

Ingresso USB
per flash memory

AH 81 USB

MINI SISTEMA AUDIO
DOTATO DI INGRESSI USB/SD-MMC
E INGRESSO AUSILIARE LINE-IN
RADIO SVEGLIA FM

Riproduzione file mp3
Radio FM PLL con sintonia digitale
Ingresso ausiliare line-in (aux)
Dimensioni: 25,3(L) x 7 (H) x 4 (P) cm
Conf: 12 pezzi
EAN: 8002829 000812

DVD-R PRINTABLE
EAN: 8002829 006968
DVD-R
EAN: 8002829 006951
CAMPANA DVD-R
EAN: 8002829 006937

CD-R 80 PRINTABLE
EAN: 8002829 004810
CD-R 80
EAN: 8002829 006814
CAMPANA CD-R 80
EAN: 8002829 006869
CAMPANA CD-R 100
EAN: 8002829 006876
ALBUM CD-R 80
EAN: 8002829 006883
ALBUM CD-R 100
EAN: 8002829 006890

CUSTODIE CD/DVD
EAN: 8002829 004827

UNIC

Modulo Bluetooth con Display
EAN: 8002829 699139

BLUEMAST

Kit vivavoce Bluetooth con Display
EAN: 8002829 699931

FELIX

Kit vivavoce da auto
EAN: 8002829 699009

CB 500 SB

Carica batterie ultrarapido
Con display per stilo e ministilo
EAN: 8002829 199127

PITTY LACCETTO

Laccetto portacellulare e
porta lettori MP3/MP4
EAN: 8002829 699092

AH 2066 MP3 USB

LETTORE CD/MP3 PORTATILE
RADIO AM/FM STEREO
REGISTRATORE/
RIPRODUTTORE CASSETTA
PRESA INGRESSO AUX E
PRESA INGRESSO USB

Lettore Compact Disc/MP3 con
caricamento disco dall'alto
Compatibile con
CD-DA / CD-R / CD-RW / MP3
Funzioni Riproduzione/Pausa,
Ripetizione 1/Tutte, Salto/Ricerca Traccia,
Riproduzione casuale
Funzione Ripetizione tracce cartella
Riproduzione programmabile fino a un massimo di 20 Tracce
Riproduttore Registratore Cassetta
Presa ingresso USB
Presa ingresso ausiliario AUX IN da 3,5mm
(possibilità di collegare una fonte audio esterna)
Radio AM/FM/FM Stereo - Indicatore FM Stereo
Sintonia Analogica con visualizzazione della frequenza digitale
Display LCD
Presa cuffie/Auricolari stereo (cuffie/auricolari non inclusi)
Alimentazione 220/230V- 50Hz
Alimentazione Batterie 8x1,5V "UM1" tipo"D" (non incluse)
Dimensioni apparecchio: 42,2 (L) x 24,8 (P) x 17,0 (H) cm
Colori disponibili: BKSL – WHSL – CBSL – RDSL
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 020667

AH 1287 MP3 USB

LETTORE COMPACT DISC & MP3 PORTATILE
RADIO REGISTRATORE STEREO CON INGRESSO USB

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3 con caricamento disco dall'alto
Riproduzione file MP3 e WMA da USB - Funzioni Riproduzione/
Pausa, Salto/ricerca Traccia, Ripetizione 1/All - Funzione Program-
mazione (max 20 tracce per CD e max 99 tracce per MP3) - Funzione
Cartella (Folder) - Funzione Riproduzione Casuale (Random)
Funzione Intro (solo per CD) - Funzione Bass Boost (per esaltare i
toni bassi) - Riproduttore / Registratore Cassetta - Radio AM/FM/FM
stereo - Sintonia analogica manuale - Display LCD per CD
Presa cuffie/Auricolari (cuffie/auricolari non inclusi)
Alimentazione AC 230V- 50Hz - Alimentazione a batterie: 6 x 1,5V "D"
UM1 (non incluse) - Dimensioni: 26,3 (L) x 15,3 (H) x 24,4 (P) cm
Peso: 1,80 Kg. - Colori disponibili: CBSL - WH
Conf: 4 pezzi - **EAN: 8002829 012877**

AH 1286 MP3/USB

LETTORE CD/MP3 PORTATILE RADIO REGISTRATORE

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3 - Ingresso USB
Riproduzione file MP3 da USB - Radio AM/FM
Riproduttore/registratore cassetta
Alimentazione AC 230V- 50Hz
Alimentazione a batterie:
8 x 1,5V R14 UM2 tipo C (non incluse)
Dimensioni: 29,4(L) x 24,5(H) x 14,6(P) cm
Colori disponibili: SLCB - Conf: 4 pz.
EAN: 8002829 012860

AH 1277 MP3

LETTORE CD / MP3 PORTATILE
RADIO REGISTRATORE CASSETTA

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Riproduzione programmata
Funzioni Riproduzione/Pausa, Cartella up/down,
Salto/Ricerca tracce, Casuale, Intro,
Ripetizione 1/All/Folder
Radio AM/FM/FM stereo
Sintonia analogica
Riproduttore / Registratore cassetta
Registrazione dalla radio e dal disco
Presa cuffie (cuffie non incluse)
Antenna telescopica
Alimentazione AC 230V – 50Hz
Alimentazione DC 6 batterie
1,5V tipo "D" (non incluse)
Dimensioni: 26(L) x 25(P) x 14,5(H) cm
Peso: Kg. 2,00
Colori disponibili: WH – CBSL
Conf: 4 pz.
EAN: 8002829 012778

AH 2056 MP3

LETTORE CD/MP3 PORTATILE
RADIO REGISTRATORE

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Cassetta
Radio AM/FM/FM Stereo
Riproduttore/registratore cassetta
Alimentazione 230V- 50Hz
Alimentazione Batterie 8x1,5V "UM2" tipo"C"
(non incluse)
Dimensioni apparecchio:
26,2(L) x 28,2(P) x 15(H) cm
Colori disponibili: SLKR
Conf: 4 pz.
EAN: 8002829 020568

AH 1276 MP3

LETTORE CD/MP3 PORTATILE
RADIO AM/FM REGISTRATORE STEREO

Lettore CD-DA / CD-R / CD-RW / MP3
Display LCD per CD
Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto/Ricerca Traccia, Ripetizione 1/All/Folder
Funzione Random (Riproduzione casuale)
Funzione Programmazione Tracce
Riproduttore/Registratore cassetta
Registrazione su cassetta da CD e da Radio
Radio AM/FM
Sintonia manuale analogica
Presa cuffie (cuffie non incluse)
Alimentazione AC 230V- 50Hz
Alimentazione batterie: 8 x1,5V R14 UM2 tipo C
(non incluse)
Dimensioni 23,5(L) x 22,7(P) x 12,5(H) cm
Peso: Kg. 2,00
Colori disponibili: BK - WH
Conf: 6 pezzi
EAN: 8002829 012761

AH 231 MP3 USB SD

LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE
RADIO AM/FM/FM STEREO
CON INGRESSI USB E SD/CARD
PRESA INGRESSO AUX

Lettore Compact Disc/MP3 portatile con caricamento disco dall'alto
Compatibile con CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Funzioni Riproduzione/Pausa, Salto e Ricerca traccia, Random, Intro
Ripetizione 1/All/Folder
Riproduzione programmabile
Display LCD per CD
Funzione EQ (Rock, Normal, Dbb, Pop, Classic, Jazz,)
Ingresso USB per la riproduzione di file MP3/WMA
Ingresso SD/MMC per la riproduzione di file MP3/WMA
Presa ingresso ausiliario AUX da 3,5mm
(possibilità di collegare una fonte audio esterna)
Presa cuffie/auricolari da 3,5mm
(cuffie/auricolari non inclusi)
Radio AM/FM/FM Stereo con sintonia analogica manuale
Controllo Volume Manuale
Alimentazione AC 220/230V ~ 50Hz
Alimentazione a batterie DC 12V (1,5V x 8 tipo C – UM2 non incluse)
Dimensioni apparecchio: 45(L) x 17(H) x 24(P) cm
Colori disponibili: BK - CBSL
Conf.: 4 pezzi
EAN: 8002829 002311

BASS REFLEX

ENFATIZZA LE BASSE FREQUENZE

FUNZIONE EQUALIZZATORE (ROCK, NORMAL, DBB, POP, CLASSIC, JAZZ,)

AH 227 MP3 USB

LETTORE CD/MP3 PORTATILE
RADIO AM/FM STEREO CON INGRESSO USB E AUX

Lettore Compact Disc con caricamento disco dall'alto
Compatibile con MP3/CD-DA/CD-R/CD-RW
Presa Ingresso USB
(possibilità di collegare un dispositivo USB)
Presa Ingresso Ausiliario AUX (possibilità di collegare una fonte audio esterna) - Display digitale per CD
Riproduzione programmata (max 20 tracce)
Funzioni Riproduzione/Pausa, Stop, Ripetizione , Programma, Salto/Ricerca traccia - Radio AM/FM/FM Stereo - Sintonia analogica manuale - Indicatore FM Stereo
Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
Alimentazione a Batteria DC 12V (8 x 1,5V UM-2 tipo "C") (batterie non incluse)
Dimensioni: 22,2 (L) x 21,6(P) x 11,8(H) cm
Colori disponibili: BK - CBSL - Conf.: 6 pezzi
EAN: 8002829 102271

AH 1243 AX USB

LETTORE CD PORTATILE RADIO AM/FM /FM STEREO
INGRESSO AUX E CAVO AUX IN DOTAZIONE

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW
Presa Ingresso Ausiliario AUX
(possibilità di collegare una fonte audio esterna)
Display digitale per CD
Riproduzione programmata
(max 30 tracce) - Bande Radio AM/FM/FM Stereo
Presa cuffie stereo (cuffie non incluse)
Cavo AUX in dotazione
Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz – DC 9V 6 x 1,5V UM-2 tipo "C"
(batterie non incluse)
Dimensioni: 22,0(L) x 24,0(P) x 14,0(H) cm
Colori disponibili: WH – SLCB
Conf: 4 pz.
EAN: 8002829 012433

AH 2247 MP3

LETTORE CD/MP3 PORTATILE
RADIO AM/FM/FM STEREO

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3
Funzione Programmazione tracce
Riproduzione Random - Radio AM/FM/FM Stereo
Display LCD per funzioni CD e Radio
Alimentazione 230V- 50Hz
Alimentazione Batteria 6 x 1,5V UM-2/LR14 "C"
Dimensioni: 23,5(L) x 17,7(H) x 20(P) cm
Colori disponibili: CB – RD – SL – BK
Conf.: 8 pezzi
EAN: 8002829 022470

AH 230 MP3 AX

LETTORE CD/MP3 PORTATILE
RADIO AM/FM CON INGRESSO AUX

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW
Presa Ingresso Ausiliario AUX
Display LCD per funzioni CD
Riproduzione programmabile fino
a un massimo di 20 tracce - Radio AM/FM
Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
Batterie: DC 9V 6 x 1,5V UM-2 tipo "C"
(batterie non incluse)
Dimensioni: 23,5(L) x 19(P) x 10,5(H) cm
Colori disponibili: CBSL - SLCB - Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 002304

AH 128

LETTORE CD PORTATILE RADIO AM/FM

Lettore CD-DA / CD-R / CD-RW
Riproduzione Programmata fino
a un massimo di 20 Tracce
Radio AM/FM - Display LCD per CD
Alimentazione AC/DC 230V-50Hz
Alimentazione Batterie (non incluse)
6 x 1,5V, R14 UM-2 (alcaline)
Dimensioni: 26,4(L) x 9(H) x 17,4(P) cm
Colori disponibili: SLCB - CBSL
Conf: 9 pezzi
EAN: 8002829 001284

AH 1312

LETTORE CD RADIO AM/FM
CON SVEGLIA

Lettore CD-DA, CD-R, CD-RW
Radio AM/FM sintonia analogica
Sveglia con suono Radio/CD/Buzzer
Funzioni Sleep & Snooze
Presa cuffie/auricolari (cuffie/
auricolari non inclusi)
Alimentazione AC 230V – 50Hz
Dimensioni:
23 (L) x 8,4 (H) x 15,8(P) cm
Conf: 4 pz.
EAN: 8002829 013126

DM 2600 MP3

LETTORE CD/MP3 PORTATILE CON SISTEMA ANTI-SHOCK

Lettore CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3 programmabile
Sistema antishock 40"per CD e 120"per MP3
Alimentazione con due batterie "AA" alcaline
Presa per adattatore AC/DC (adattatore non incluso)
Colori disponibili: CBSL - SLCB - SLRD
Conf.: 20 pz
EAN: 8002829 126000

Disponibile anche nella versione senza MP3 modello:
DM 1600 **EAN: 8002829 196003**

JB 3705 USB SD

JUKE BOX WOODEN CON ILLUMINAZIONE FRONTALE MULTICOLOR

Lettore CD verticale - Ingressi USB – SD
Radio AM/FM - Doppio altoparlante
Uscita subwoofer - Ingresso LINE-IN
Dimensioni: 27(L) x 18(P) x 37(H)cm
EAN: 8002829 037054

VR 35

REGISTRATORE VOCALE DIGITALE
Memoria 1G flash integrata - Tempo di registrazione fino a 136 ore (LP = 8160min / MP = 1020min / SP = 2040min / HP = 660min) - **Ingressi USB e SD**
VOX (riconoscitivo vocale automatico) - Microfono e altoparlante - Auricolari e cavo USB inclusi - 4 cartelle messaggi - Capacità di memoria fino a 396 messaggi - Display LCD - Visualizzazione stato di carica delle batterie - Alimentazione: 2 batterie di tipo AAA - Dimensioni: 3,9(L) x 11,3(H) x 1,8(P) cm - **EAN: 8002829 370359**

VR 34

REGISTRATORE VOCALE DIGITALE
Memoria 128 MB flash integrata - Tempo di registrazione fino a 56 ore (LP = 3370min / MP = 420min / HP = 270min) - VOX (riconoscitivo vocale automatico) - Microfono e altoparlante - Auricolari inclusi - 4 cartelle messaggi - Capacità di memoria fino a 396 messaggi - Display LCD - Alimentazione: 2 batterie di tipo AAA - Dimensioni: 3,7(L) x 10,9(H) x 1,8(P) cm
EAN: 8002829 370342

RR 917

RADIO REGISTRATORE AM/FM PORTATILE

Radio AM/FM - Sintonia analogica manuale
Riproduttore Registratore cassetta - Funzione BASS
Alimentazione AC/DC 230V-50Hz
Alimentazione 3 Batterie x 1,5V, UM-1 (non incluse)
Dimensioni apparecchio: 22(L) x 9(P) x 11(H) cm
Colori disponibili: SL - Conf.: 24 pz
EAN: 8002829 009174

WR 170 AX

RADIO AM/FM CON PROIEZIONE
DELL'ORA A SOFFITTO
OROLOGIO LCD CON ALLARME
E ILLUMINAZIONE BLU

Radio AM/FM con ricerca manuale
della sintonia
Proiezione dell'ora a soffitto
Display con icone meteo,
orologio, data, temperatura e igrometro
Display Luce blu di sottofondo
Presa ingresso AUX IN - Allarme con suono Beep
1 Batteria per orologio LCD (AG 13 inclusa)
3 Batterie 1,5V "AAA" per la Radio e per
la proiezione dell'ora (non incluse)
Alimentazione adattatore
AC/DC 230V-50Hz -- 4,5V 300mA (adattatore incluso)
Conf: 12 pezzi - **EAN: 8002829 091704**

Ingresso AUX posteriore

DISPONIBILE VERSIONE CON PERSONAGGI LOONEY TUNES

WRW 0170

RADIO AM/FM CON PROIEZIONE DELL'ORA A SOFFITTO OROLOGIO LCD CON ALLARME E ILLUMINAZIONE BLU - Dimensioni: 22(L) x 11(P) x 11(H) cm
Conf: 12 pezzi - **EAN: 8002829 191701**

WR 169 AX RS

RADIO SVEGLIA AM/FM CON DISPLAY LCD

Esposizione digitale della frequenza
Ricerca manuale della sintonia
Luce di sottofondo per display
Presa ausiliare LINE-IN per collegamento a di una fonte audio esterna
Cavo audio in dotazione
Allarme con suono radio - Antenna telescopica FM
Alimentazione AC 230V-50hz
Dimensioni: 26,1 (L) x 15 (H) x 14,2 (P) cm
Conf: 8 pezzi
EAN: 8002829 091698

Ingresso e cavo AUX

Chiave USB non inclusa

WR 168 AX

RADIO AM/FM CON CAVO AUX

Altoparlante incorporato
Cavo audio per collegamento ad una fonte audio esterna
Scala sintonia con luce di sottofondo
Antenna telescopica FM
Antenna AM incorporata
Alimentazione: AC 230V – 50Hz
Dimensioni: 22,5 (L) x 12,5 (H) x 14 (P) cm
Conf: 8 pezzi - **EAN: 8002829 091681**

Ingresso e cavo AUX

Chiave USB non inclusa

WR 171 AX

RADIO SVEGLIA AM/FM
CALENDARIO E TERMOMETRO TEMPERATURA INTERNA

Radio AM/FM - Display LCD con luce blu di sottofondo
Altoparlante incorporato
Antenna telescopica FM & Antenna AM incorporata
Funzione conto alla rovescia - Calendario (Giorno, Mese, Anno)
Termometro temperatura interna
Allarme con Radio, 8 suonerie allarme, Snooze
Presa ingesso AUX da 3,5mm (per collegamento sorgente audio esterna) - Cavo AUX IN incluso
2 batterie di back up "AG 13 1,5V" formato cella (incluse)
Alimentazione con 5 batterie UM3 1,5V "AA" (non incluse)
Alimentatore esterno DC 7,5V (incluso)
Dimensioni: 19(L) x 13,2 (H) x 10,3(P) cm
Colori disponibili: RD - Conf: 6 pz. - **EAN: 8002829 091711**

WR 266 AX

RADIO SVEGLIA AM/FM

Ricezione bande AM/FM - Display LCD con luce blu
Altoparlante incorporato - Antenna telescopica FM
Antenna AM incorporata - Manopola sintonia
Alimentazione DC: 3 batterie 1,5V "AA" (non incluse)
Presa ingresso adattatore DC 4,5V (adattatore non incluso)
Dimensioni: 14,7(L) x 9,7(H) x 8,8(P) cm - Conf: 20 pezzi
EAN: 8002829 092664

RS 86

RADIO SVEGLIA AM/FM CON PROIEZIONE DELL'ORA

Radio AM/FM con sintonia analogica manuale
Display LCD Jumbo con visualizzazione dell'ora e della temperatura
Calendario con visualizzazione anno, mese e giorno della settimana
Sensore per la rilevazione e visualizzazione della temperatura interna
Selettore temperatura °C/°F - Regolazione ora legale
Doppio allarme AL1 e AL2 - Sveglia con suono Buzzer o Radio
Sveglia con funzione Snooze (sensore infrarossi)
Funzione Sleep - **Presa ingresso AUX per il collegamento lettore MP3**
Proiezione dell'ora con angolo di proiezione regolabile
Messa a fuoco regolabile
Batteria di back up: 3 batterie al litio CR 2025-3V piatte (non incluse)
Alimentazione AC 230V – 50Hz
Dimensioni: 19,2 (L) x 9,5 (H) x 7,5 (P) cm
Conf: 12 pz.
EAN: 8002829 097867

RS 87

RADIO SVEGLIA AM/FM CON PROIEZIONE DELL'ORA

Radio AM/FM - Sintonia analogica/manuale
Visualizzazione della temperatura - Display LCD
Tasto temperatura °C/°F - Tasto luce notturna
Tasto proiezione dell'ora
Proiezione dell'ora a 90 gradi con regolazione della messa a fuoco
Tasto Mode - Tasto impostazione Allarme 1 e 2
Fino a 90 minuti sveglia con musica
Tasti Sleep & Snooze - Allarme con suono Radio o suono Buzzer
Presa ingresso Line-In per l'ascolto di musica in formato MP3
Alimentazione AC 230V ~ 50Hz
Sistema di back up (3 batterie CR 2025/3V – non incluse)
Dimensioni: 10,1 (L) x 10,1 (P) x 15,3(H) cm (escluso il proiettore)
Conf: 10 pz.
EAN: 8002829 097874

Proiezione dell'ora con Flip di 180° e messa a fuoco regolabile

RS 94

RADIO SVEGLIA AM/FM
TERMOMETRO PER TEMPERATURA INTERNA
PROIEZIONE DELL'ORA A MURO

Radio AM/FM con sintonia analogica manuale
Display LCD con visualizzazione della frequenza e dell'ora
Calendario con visualizzazione anno, mese data e giorno della settimana
Proiezione dell'ora con Flip di 180° e messa a fuoco regolabile
Sensore per la rilevazione e visualizzazione della temperatura interna.
Selettore temperatura °C / °F - Selettore ora legale
Doppio allarme AL1 e AL2
Sveglia con suono Buzzer o Radio, proiezione dell'ora
Sveglia con funzione Snooze - Funzione Sleep (90-60-30-15minuti)
Ingresso AUX per il collegamento di una fonte audio esterna (presa da 3,5mm)
Batteria di back up: 1 batteria al litio CR 2032-3V piatta (non inclusa)
Alimentazione AC 230V – 50Hz
Dimensioni: 14,0(L) x 12,1(H) x 8,9(P) cm
Peso: Kg. 0,55 - Colori disponibili: BK - WH
Conf: 20 pezzi - **EAN: 8002829 097942**

RS 92

RADIO SVEGLIA AM/FM
DISPLAY DIGITALE LUCE BLU

Radio AM/FM
Display LCD con esposizione digitale dell'ora
Funzione Radio Sveglia
Sveglia con musica da 90 minuti
Sveglia con suono Radio o suono Buzzer
Allarme Snooze
Ingresso Line-In per l'ascolto di musica proveniente da apparecchi audio Mp3 esterni
Tasto regolatore intensità luce display (alta / bassa)
Batteria di back up: 1 batteria 3V CR2032 al litio (non inclusa)
Alimentazione AC 230V ~ 50Hz
Dimensioni: 19(L) x 8,8(H) x 6(P) cm
Conf: 12 pezzi
EAN: 8002829 097928

RS 91

RADIO SVEGLIA AM/FM CON DOPPIO ALLARME

Radio AM/FM con sintonia analogica manuale
Display LCD con visualizzazione della frequenza e dell'ora
Tasto di regolazione intensità luce display
Doppio allarme AL1 e AL2
Sveglia con suono Buzzer o Radio
Sveglia con funzione Snooze
Funzione Sleep
Batteria di back up: 1 batteria 9V (non inclusa)
Alimentazione AC 230V – 50Hz
Dimensioni: 23 (L) x 11 (H) x 8,7 (P) cm
Peso: Kg. 0,675
Colori disponibili: SL
Conf: 12 pezzi
EAN: 8002829 097911

DISPLAY
A LUMINOSITA' VARIABILE

RS 35

RADIO SVEGLIA AM/FM CON DISPLAY JUMBO

Display Jumbo con controllo luminosità (alto/basso)
Sveglia con segnale acustico/radio
Funzione Sleep - Comando Snooze
Alimentazione AC 220V – 50Hz
Batteria Memoria (Batteria di back up 9V, non inclusa)
Dimensioni: 23,3(L) x 13,5(H) x 6,5(P) cm
Conf: 12 pz.
EAN: 8002829 097355

RS 50

RADIO SVEGLIA CON ESPOSIZIONE DELL'ORA DIGITALE

Radio analogica AM/FM
Display led
Tasti multifunzione
Antenna FM
Funzione sleep
Funzione snooze
Sveglia con musica o con suono buzzer
Spegnimento automatico della radio
Alimentazione AC 220/230V-50hz
Dimensioni: 25,7(L) x 11,6(H) x 7(P) cm
Conf: 12 pz
EAN: 8002829 097508

RS 89

RADIO SVEGLIA AM/FM CON DISPLAY

Display LED
Tasti programmazione orologio
Tasti programmazione allarme
Tasto Sleep e tasto Snooze
Allarme con Musica o con suono Buzzer
Radio AM/FM - Sintonia analogica manuale
Alimentazione AC 230V – 50Hz
Batteria di Back Up 9V per orologio (non inclusa)
Dimensioni: 17,1(L) x 7,8(H) x 10,1(P) cm
Colori disponibili: SLCB
Conf: 12 pz
EAN: 8002829 097898

RS 95

RADIO SVEGLIA AM/FM

Radio AM/FM con sintonia analogica manuale
Display LED per frequenza radio e orologio
Sistema allarme con Buzzer o Radio
Funzione Snooze
Funzione Sleep (da 59 – 1 minuto)
Alimentazione AC 230V ~ 50Hz
Batteria 9V di back-up (non inclusa)
Dimensioni:12,6(L) x 5(H) x 11(P) cm
Peso: Kg. 0,34
Colori disponibili: WH – BK – SL
Conf: 24 pezzi
EAN: 8002829 097959

RS 93

RADIO SVEGLIA AM/FM DA CUCINA

Radio AM/FM con sintonia analogica manuale
Display Led 0.6" con visualizzazione dell'ora
Sveglia con suono Buzzer o Radio
Sveglia con funzione Snooze
Timer conto alla rovescia (da "1:59" a "0:00")
Timer a tempo (da "0:00" a "00:10")
Alimentazione AC 230V – 50Hz
Batteria di back up (batterie 9v non incluse)
Dimensioni: 20,8(L) x 5,7(H) x 15,4(P) cm
Conf: 12 pezzi
EAN: 8002829 097935

APPENDIBILE SOTTO I PENSILI

CL 80

SVEGLIA CON DISPLAY LCD E PROIEZIONE A SOFFITTO

Display LCD con visualizzazione ora, data e temperatura.
Proiezione ora di 180° con rotazione
Display formato ora 12h o 24h
Display temperatura C° o F°
3 tipi di allarme
Funzione snooze
Allarme memo (compleanno o celebrazioni)
Allarme con 16 suoni
Luce di sottofondo
Calendario dall'anno 2000 al 2099
Alimentazione con 3 batterie alcaline 1,5V "AA" (non incluse)
Presa DC 5V (adattatore AC/DC non incluso)
Dimensioni:
7,5 (L) x 14,0 (H) x 7,5 (P) cm
Conf: 20 pz.
EAN: 8002829 097805

CL 90

SVEGLIA DIGITALE CON DISPLAY 7 COLORI

Sveglia con display Led
Visualizza l'ora, la sveglia, la data, la settimana, la temperatura (C°/F°)
Suono Allarme con 8 melodie
Funzione Snooze
Formato ora 12H /24 H
Luce display a 7 colori
Alimentazione: 4 batterie 1,5V "AAA" (non incluse)
Dimensioni:
7,8 (L) x 7,8 (H) x 7,8 (P) cm
Conf: 100 pezzi
EAN: 8002829097904

7 COLORI

CL 81

SVEGLIA CON DISPLAY LCD
ALLARME CON 6 SUONI DELLA NATURA E 7 COLORI

Display LCD con visualizzazione ora, data e temperatura
Display formato ora 12h o 24h - Display temperatura C° o F°
Funzione Snooze - Funzione Timer conto alla rovescia
Calendario dal 2000 al 2099 - Allarme con 6 suoni
7 Luci di sottofondo - Alimentazione con 3 batterie alcaline 1,5V "AAA" (non incluse) - Dimensioni: 10,5(L) x 9(H) x 10,5(P) cm
Conf: 24 pezzi - **EAN: 8002829 097812**

CL 37

SVEGLIA OROLOGIO DIGITALE

Funzione "SNOOZE" per ritardare l'ora di sveglia di 9 minuti
Funzionamento a corrente -1 batteria 9V (non inclusa)
Dimensioni: 12(L) x 2,5(H) x 11(P) cm
Colori disponibili: SL
Conf: 24 pz
EAN: 8002829 097379

CL 74

MINI OROLOGIO DA TAVOLO CON ALLARME

Movimento al quarzo
Tasto allarme ON/OFF
Disponibile in scatole da 12 pezzi con colori assortiti
1 batteria 1,5V "AA" (non inclusa)
Dimensioni: 5,8(L) x 6(H) x 3(P) cm
Colori disponibili: blu –verde– viola - rosso
Conf: 96 pz
EAN: 8002829 097744

CL 76

SVEGLIA PARLANTE CON 16 MELODIE RILASSANTI

Conf: 80 pz
EAN: 8002829 097768

RT 181 N

RADIO A QUATTRO BANDE
Radio portatile AM/FM/SW1/SW2
Antenna telescopica
Presa cuffie (cuffie non incluse)
Impugnatura per il trasporto
Alimentazione AC 230V ~50Hz
Batterie: DC LR20 1,5V x 3 tipo "D" (non incluse)
Dimensioni: 21 (L) x 13,6(H) x 7,6(P) cm
Conf.: 16 pezzi
EAN: 8002829 091810

RT 182

RADIO PORTATILE MULTIBANDA
RICEZIONE AM/FM/SW

Altoparlante incorporato
Scala sintonia luce sottofondo
Presa cuffia
Funzione ricarica batterie
Tripla possibilità di alimentazione:
Cavo AC 230V-50hz (incluso)
DC 3 batterie x 1,5V um-1 "r20" (non incluse)
DC 3 batterie ricaricabili x 1,2V um-3 "AA" (non incluse)
Dimensioni:
20,8(L) x 12(H) x 6,3(P) cm
Colori: SL
Conf.: 24 pz
EAN: 8002829 091827

RTD 187 S

RADIO PORTATILE MULTIBANDA
RICEZIONE AM/FM/SW
VISUALIZZAZIONE DIGITALE
DELLA FREQUENZA
Display LCD con luce di sottofondo
Orologio
Accensione programmata
Altoparlante incorporato
Presa cuffia
Tripla possibilità di alimentazione:
AC 230v/50hz
DC 4.5v 3 batterie AA (non incluse)
DC 4.5v 3 batterie UM-1 (non incluse)
Possibilità di ricaricare le batterie (AA UM-3)
Dimensioni: 20,8(L) x 12(H) x 6,2(P) cm
Conf.: 24 pz
EAN: 8002829 091872

RT 185

RADIO PORTATILE MULTIBANDA RICEZIONE AM/FM/SW
12 bande ricevute - Altoparlante incorporato
Presa cuffia - Cinghia da trasporto
3 batterie x 1,5V "AA" (non incluse)
Presa alimentazione esterna 4.5V
Dimensioni: 16,5(L) x 10(H) x 3,1(P) cm
Conf.: 60 pz
EAN: 8002829 091858

RT 184

RADIO PORTATILE MULTIBANDA
RICEZIONE AM/FM/SW
Conf.: 200 pz
EAN : 8002829 091841

RTD 186 S

RADIO PORTATILE MULTIBANDA
RICEZIONE AM/FM/SW
VISUALIZZAZIONE DIGITALE
DELLA FREQUENZA
Conf.: 60 pz
EAN: 8002829 091865

RTD 0453S

RADIO PORTATILE FM A
SCANSIONE AUTOMATICA
Conf.: 200 pz
EAN: 8002829 094538

RT 0452

MINI RADIO TRANSISTOR
AM/FM
Conf.: 200 pz
EAN: 8002829 194528

SV 3700

SALVADANAIO ELETTRONICO

Accesso protetto da password
Led di verifica apertura
Segnale acustico della digitazione codice
Alimentazione con 4 batterie 1,5V "AA" (non incluse)
Dimensioni: 9(L) x 9(H) x 9(P) cm
Conf: 96 pezzi
EAN: 8002829 037009

SV 3701

SALVADANAIO ELETTRONICO
CON ALLARME

Deposito e prelievo elettronico
tramite carta di credito (fornita)
Conteggio delle monete automatico
Password di accesso modificabile
Display multi funzione
Risparmio programmabile
Funzioni ora e data
Funzione calcolatrice
Allarme giornaliero
Alimentazione con
3 batterie 1,5V "AA" (non incluse)
Dimensioni:
15,5(L) x 20(H) x 14,4(P) cm
Conf: 12 pz.
EAN: 8002829 037016

RT 25

RADIO AM/FM

Antenna telescopica FM
Presa per cuffie/auricolari
(cuffie/auricolari non inclusi)
Alimentazione a batterie 2 x 1,5V "AA" (non incluse)
Dimensioni: 6(L) x 10,5(H) x 2(P) cm
Colori disponibili: CBSL - SLCB
Conf: 200 pezzi in scatola
EAN: 8002829 097256

RBB 22 N

RADIO PORTATILE AM/FM

Mini Radio AM/FM
Doppio altoparlante - Alimentazione con
4 batterie alcaline 1.5V UM-3 "AA" (non incluse)
Possibilità collegamento adattatore DC 6V
(non incluso)
Dimensioni apparecchio:
14(L) x 12(P) x 8,2 (H) cm
Conf: 30 pz.
EAN: 8002829 197222

KM 3500

RACCHETTA FULMINA INSETTI
Ammazza zanzare, mosche
e altri insetti
Utile per l'utilizzo all'interno
e all'esterno
Utilizza 2 batterie AA (non incluse)
EAN: 8002829 035005

RT 152

PARLANTE (IN
LINGUA INGLESE)
Conf: 60 pz
EAN: 8002829 091520

RT 18

RADIO FM CON
OROLOGIO
ANALOGICO
Conf: 40 pezzi
EAN: 8002829 097188

RTE 177

RADIO AM/FM
Conf: 40 pezzi
EAN: 8002829 091773

VM 1

RIPRODUTTORE
CASSETTA
EAN: 8002829 095016

VM 5

RIPRODUTTORE
CASSETTA
EAN: 8002829 095054

VM 7

RIPRODUTTORE
CASSETTA
EAN: 8002829 095078

WT 237

SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE DELL'ORA A MURO

Display LCD
Icone meteo
Orologio digitale - Calendario
Termometro - Igrometro
Sveglia con funzione snooze
Alimentatore (in dotazione)
Alimentazione 2 batterie 1,5V "AAA"
Dimensioni 15 (L) x 11,2 (H) x 5,9(P)cm
Conf: 20 pz
EAN: 8002829 092374

WT 228 R

SVEGLIA DIGITALE CON RADIO E PROIEZIONE DELL'ORA

RETROPROIEZIONE DELL' ORA
Funzione fuso orario
Formato temperatura °C/°F
Luce di sottofondo per 5 secondi (EL o LAMP)
Fasi lunari
Ricerca automatica delle stazioni radio FM
Allarme giornaliero e funzione snooze
Gamma di Frequenza: FM 87.5 – 108 MHZ
Alimentazione: Batterie 2 x 1,5V AA (non incluse)
Alimentatore in dotazione
Dimensioni: 13,5(L) x 10,5(H) x 3(P) cm
Conf.: 30 pz
EAN: 8002829 092282

WT 227

SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE DELL'ORA A

5 lingue selezionabili
Funzione calendario - Orologio digitale
Sveglia con funzione snooze
Rilevazione temperatura - Fasi lunari
Alimentatore in dotazione 2 batterie UM3 1,5V "AA" (incluse)
Dimensioni: 12,4 (L) x 9,2 (H) x 4,2(P) cm
Conf: 20 pz
EAN: 8002829 092275

WT 197

SVEGLIA MULTIFUNZIONE
CON TERMOMETRO E IGROMETRO

Sveglia con allarme e snooze
Display con lettore di temperatura interna e dell'umidità
Funzione previsioni del tempo con icone
Formato temperatura selezionabile °C/°F
Grafica con fasi lunari
Alimentazione con 1 batteria formato cella AG 13 (inclusa)
Dimensioni:
5,4(L) x 11(H) x 3(P) cm
Conf: 200 pezzi
EAN: 8002829 091971

WT 235

STAZIONE BAROMETRICA
CON DISPLAY LCD A 5 SEGMENTI
Conf.: 12 pz.
EAN: 8002829 092350

WTB 850

STAZIONE BAROMETRICA
RADIOCONTROLLATA
Conf.: 10 pz.
EAN: 8002829 508509

WT 223

SVEGLIA CON ALLARME
E CALENDARIO
Conf.: 10 pz.
EAN: 8002829 091230

WT 202

OROLOGIO MULTIFUNZIONE
CON IGROMETRO
Conf.: 40 pz
EAN: 8002829 092022

WTB 0903

OROLOGIO - IGROMETRO -
TERMOMETRO
Conf.: 36 pezzi
EAN: 8002829 509032

WT 213

SVEGLIA CON DISPLAY LCD
Conf.: 100 pz.
EAN: 8002829 092138

WT 209

SVEGLIA CON TERMOMETRO
E CALENDARIO
Conf.: 50 pz.
EAN: 8002829 092091

WTB 1001

SVEGLIA CON CALENDARIO
E TERMOMETRO DISPLAY
JUMBO - Conf.: 50 pz
EAN: 8002829 510014

WTB 0902

OROLOGIO DA VIAGGIO
ROTANTE
Conf.: 120 pz
EAN: 8002829 509025

WTB 0904

OROLOGIO CON
IGROMETRO
E TERMOMETRO
Conf.: 40 pz
EAN: 8002829 509049

GIRADISCHI

FUNZIONE ENCODING
REGISTRA I TUOI VINILI
SU DISPOSITIVO USB

TT 34 CD/TP/USB

GIRADISCHI RETRO' 33 - 45 - 78 GIRI CON ENCODER E PRESA USB
LETTORE CD, CASSETTA, RADIO AM/FM STEREO

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto
Registrazione su dispositivo USB (in formato MP3)
da Giradischi/CD/Cassetta/Radio
Riproduzione musica da dispositivo USB
Lettore CD compatibile con CD, CD-R, CD-RW, MP3
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33/45/78 giri)
Adattatore per dischi 45 giri incluso
Display LED per CD
2 Bande Radio AM/FM Stereo
Scala sintonia analogica con luce
Antenna FM esterna
Vano Cassetta: funzioni
Avanzamento veloce (FF), espulsione cassetta (EJ), Auto-Stop
Presa cuffie stereo (cuffie non incluse)
Altoparlanti incorporati
Alimentazione AC 230V – 50/60 Hz
Dimensioni: 50(L) x 34(P) x 21,2(H) cm
Peso: 8,30 Kg.
Conf: 1 pz.
EAN: 8002829 005343

GIRADISCHI
+
LETTORE CD
+
RADIO
+
CASSETTA
+
USB RECORDER

FUNZIONE ENCODING

GIRADISCHI + LETTORE CD + RADIO + CASSETTA + USB RECORDER

TT 35 CD/TP/USB

GIRADISCHI RETRO' 33 - 45 - 78 GIRI CON ENCODER E PRESA USB - LETTORE CD, CASSETTA, RADIO AM/FM STEREO

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto
Registrazione su dispositivo USB (in formato MP3) da Giradischi/CD/Cassetta
Riproduzione musica da dispositivo USB

Lettore CD compatibile con CD, CD-R, MP3
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33/45/78 giri)
2 Bande Radio AM/FM Stereo
Scala sintonia analogica
Vano Cassetta con funzione Auto-Stop
Altoparlanti incorporati
Alimentazione AC 230V – 50/60 Hz
Dimensioni: 40,5(L) x 39,5(P) x 30(H) cm
Peso: 9 Kg.
Conf: 1 pz.
EAN: 8222829 005350

TT 36 USB

GIRADISCHI DA 33 – 45 – 78 GIRI CON INGRESSO USB E SISTEMA DI ACQUISIZIONE AUDIO TRAMITE PC

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33 - 45 - 78 giri)
Adattatore per dischi 45 giri incluso
Acquisizione audio su PC tramite connessione USB*
Riproduce files MP3/WMA tramite ingresso USB
Ingresso Line-IN da 3,5mm
Uscita audio Stereo RCA
Altoparlanti incorporati
Alimentatore AC 230V/50Hz -
DC 12V / 1000mA (adattatore incluso)
Dimensioni: 39,3 (L) x 32 (P) x 15 (H) cm
Peso: Kg. 3,90
Conf.: 1 pezzo
EAN: 8002829 005367

***NOTA**: l'acquisizione audio su PC tramite porta USB richiede un personal computer con Windows 2000/XP/Vista dotato di porta USB 2.0. Per ulteriori informazioni a riguardo vedere il manuale di istruzioni.*

TT 33 N

GIRADISCHI VINTAGE
RADIO AM/FM/FM STEREO
ALTOPARLANTI INCORPORATI

Giradischi 33/45/78 giri/min.
con Ritorno Automatico e Auto Stop
Posizionamento meccanico
del braccio testina
Radio AM/FM/FM Stereo
Display analogico
Coperchio antipolvere
Altoparlanti incorporati
Prese collegamento casse
acustiche esterne
Presa ingresso AUX
Alimentazione AC 230V ~ 50Hz
Dimensioni: 31,50(L) x 14,8(H) x 27,5(P) cm
Peso: Kg. 2,55
Colori disponibili: WDNW - BK
Conf: 1 pz.
EAN: 8002829 005336

1. **Altoparlanti**
2. **Comando bande radio funzioni**
3. **Regolazione della sintonia**
4. **Comando ON/OFF e regolazione volume**

TT 33

GIRADISCHI
RADIO AM/FM/FM STEREO
ALTOPARLANTI INCORPORATI

Giradischi 33/45/78 giri/min. con funzione Auto Stop
Radio AM/FM/FM Stereo
Altoparlanti incorporati
Prese collegamento casse acustiche esterne
Presa uscita AUX
Alimentazione AC 230V ~ 50Hz
Dimensioni: 31,5(L) x 14,8(H) x 26(P) cm
Colore disponibile: WD
Conf: 4 pz.
EAN: 8002829 005336

TT 39

GIRADISCHI VINTAGE
RADIO AM/FM/FM STEREO
ALTOPARLANTI INCORPORATI

Giradischi "tutto legno" 33/45/78 giri/min.
con Ritorno Automatico e Auto Stop
Posizionamento meccanico del braccio testina
Radio AM/FM/FM Stereo
Display analogico con luce blu di sottofondo
Coperchio antipolvere in legno
Altoparlanti incorporati
Prese collegamento casse acustiche esterne
Presa ingresso AUX
Alimentazione AC 230V ~ 50Hz
Dimensioni: 31,50(L) x 14,8(H) x 27,5(P) cm
Peso: Kg. 4,25
Colori disponibili: WD
Conf: 1 pezzo
EAN: 8002829 105395



1. **Altoparlanti**
2. **Comando bande radio funzioni**
3. **Regolazione della sintonia**
4. **Comando ON/OFF e regolazione volume**

USB REC

TT 31 USB REC

GIRADISCHI 33 – 45 – 78 GIRI
ENCODER, PRESA USB MP3
INGRESSO AUX

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto
Registrazione su dispositivo USB (in formato MP3) da giradischi/AUX IN
Riproduzione musica da dispositivo USB
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33/45/78 giri)
Adattatore per dischi 45 giri incluso
Ingresso AUX e Uscita RCA
Altoparlanti incorporati
Alimentazione 12V DC con adattatore AC 230V – 50Hz incluso
Dimensioni: 43,0(L) x 34,0(P) x 12,5(H) cm
Peso: Kg. 3,50
Colori disponibili: BK - RD
Conf: 1 pezzo
EAN: 8002829 005312

USB/SD REC

TT 37 USB SD

GIRADISCHI 33 – 45 – 78 GIRI
CON ENCODER E PRESA USB MP3, SD, MMC CARD
RADIO AM/FM STEREO PRESA INGRESSO AUX IN

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto
Registrazione su dispositivo USB e SD CARD (in formato MP3) da Giradischi e AUX-IN
Riproduzione musica da dispositivo USB e da SD Card
Registrazione tra USB e SD Card e viceversa
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33 / 45 / 78 giri)
Adattatore per dischi 45 giri incluso

Display LCD
Radio AM/FM Stereo
Sintonia digitale con memorie
Presa ingresso AUX-IN
Antenna FM esterna
Presa cuffie stereo (cuffie non incluse)
Telecomando in dotazione
Altoparlanti incorporati
Alimentazione AC 230V – 50/60 Hz
Dimensioni: 30(L) x 26,7(P) x 9,2(H) cm
Peso: Kg. 1,80
Colori disponibili: BK
Conf: 4 pezzi
EAN: 8002829 005374

TT 38 CD/TP/USB/SD

GIRADISCHI 33 – 45 – 78 GIRI CON ENCODER E PRESA USB MP3
LETTORE COMPACT DISC/MP3
CASSETTA CON FUNZIONE AUTOSTOP
RADIO AM/FM STEREO

Giradischi con caricamento disco in vinile dall'alto
Registrazione su dispositivo USB e SD CARD (in formato MP3) da giradischi/CD/Cassetta
Riproduzione musica da dispositivo USB e SD CARD
Lettore CD compatibile con CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
Ascolto disco in vinile a tre velocità (33 / 45 / 78 giri)
Adattatore per dischi 45 giri incluso
Display digitale per CD e funzioni
Radio AM/FM Stereo
Scala sintonia analogica
Antenna FM esterna
Cassetta Auto-Stop con Avanzamento veloce (FF)
tasto espulsione cassetta (EJ)
Presa cuffie stereo (cuffie non incluse)
Casse acustiche esterne
Telecomando
Equalizzatore
Alimentazione AC 230V – 50/60Hz
Dimensioni apparecchio: 31(L) x 28,5 (P) x 14(H) cm
Dimensioni cassa acustica: 10(L) x 12,5(P) x 16(H) cm
Peso: 4,15 Kg
Colore: BK
Conf: 2 pezzi
EAN: 8002829 005381

USB/SD REC

LETTORE MUSICASSETTA

CASALINGHI

PULIZIA AUTOMATICA - DOPPIA VELOCITA' - LAMPADA UV

Telecomando

Muro virtuale

Base per autoricarica

MR CLEANER 12 CODICE 237012

È UN ASPIRAPOLVERE ROBOT INTELLIGENTE, MENTRE VOI VI RILASSATE MR CLEANER 12 PULISCE AUTOMATICAMENTE LA VOSTRA CASA E/O UFFICIO CON LA SEMPLICE PRESSIONE DI UN TASTO.

Ha la caratteristica della programmazione settimanale delle pulizie della casa, con questa funzionalità è possibile impostare settimanalmente i giorni e l'ora esatta alla quale iniziare le pulizie. Telecomando multifunzione: attraverso il telecomando è possibile controllare l'apparecchio durante la pulizia della vostra casa.
Grazie alla sua forma e altezza di soli 9cm riesce a pulire sotto i mobili sotto i letti e con la spazzola laterale e girevole pulisce in tutti gli angoli.
Una volta terminata la pulizia MR CLEANER 12 torna alla base per ricaricare la batteria, questo grazie al raggio infrarosso emesso dalla base che permette al MR CLEANER 12 di individuare la sua posizione sia a batteria scarica che a fine lavoro. Attraverso l'unità muro virtuale è possibile confinare MR CLEANER 12 in una stanza, oppure dividere una stanza di grande dimensioni per forzarlo a pulire solo una parte della stanza. L'aspirapolvere è dotato di lampada UV e non si limita solo ad aspirare lo sporco ma disinfetta e igienizza il vostro pavimento rendendolo particolarmente adatto per chi soffre di allergie o chi tiene in casa animali domestici. L'apparecchio è dotato di sensori del vuoto così da non cadere dalle scale o dai balconi.

La confezione del MR CLEANER 12 include:
Il MR CLEANER 12
Il carica batteria AC/DC
Il muro virtuale
(richiede 2 batterie tipo "D" non incluse)
La Base di ricarica
Il telecomando
(richiede 2 batterie "AAA" non incluse)
Un filtro di ricambio
Una spazzola laterale di ricambio
Accessorio per la pulizia delle spazzole
La batteria ricaricabile installata
(60/90 minuti di autonomia)
Il manuale d'uso in italiano
Garanzia di 2 anni
Dimensioni: diametro 32 cm, altezza 9 cm
Conf.: 2 pezzi
Colore disponibile: BK
EAN: 8002829 370120

Programmazione settimanale delle pulizie della casa: con questa funzionalità è possibile impostare settimanalmente i giorni e l'ora esatta alla quale iniziare le pulizie.

Terminata la pulizia MR CLEANER 12 torna da solo alla base per ricaricare la batteria.

Grazie al muro virtuale è possibile confinare MR CLEANER 12 in una stanza, oppure dividere una stanza di grande dimensioni per forzare l'aspirapolvere a pulire solo una parte della stanza.

Telecomando multifunzione: attraverso il telecomando è possibile controllare l'apparecchio durante la pulizia della vostra casa.

Grazie alla sua forma e altezza di soli 9 cm riesce a pulire sotto i mobili sotto i letti e con la spazzola laterale e girevole pulisce in tutti gli angoli.

MR CLEANER 12 è dotato di lampada UV, non si limita solo ad aspirare lo sporco ma disinfetta e igienizza il vostro pavimento, rendendolo particolarmente adatto per chi soffre di allergie o chi tiene in casa animali domestici.

Il prodotto è dotato di sensori del vuoto così da non cadere dalle scale o dai balconi.

IDEALE PER LA PULIZIA DI PAVIMENTI
PIASTRELLE
PARQUET
MOQUETTE

MURO VIRTUALE
Per Mister Cleaner 10 e 11 Utile per dividere la casa o lo spazio che si desidera pulire in aree di intervento più piccole e specifiche

Spazzola laterale (per spigoli e muri)



Ø 34 cm
H 9 cm

Batteria ricaricabile

Spazzola principale

Contenitore di polveri sottili

MR CLEANER 10 CODICE 237010

È un Aspirapolvere Robot intelligente, mentre voi vi rilassate MR CLEANER 10 pulisce la vostra casa e/o ufficio, con l'aiuto di questo aspirapolvere robot migliorerà la qualità della vostra vita.

Eccelle nella pulizia di pavimenti quali legno, linoleum, piastrelle, ed è inoltre in grado di pulire moquette e tappeti a pelo medio basso.

È dotato di sensori del vuoto così da non cadere dalle scale o dai balconi.

Attraverso l'unità muro virtuale è possible confinare MR CLEANER 10 in una stanza, oppure dividere una stanza di grande dimensioni per forzarlo a pulire solo una parte della stanza.

La confezione del MR CLEANER 10 include:
- Il CLEANER 10
- Il carica batteria AC/DC
- Il muro virtuale
- Un filtro di ricambio
- Una spazzola laterale di ricambio
- Accessorio per la pulizia delle spazzole
- La batteria ricaricabile installata (45/60 minuti di autonomia)
- Un cucchiaio per la pulizia del cassetto polvere
- Il manuale d'uso in italiano
- Garanzia di 2 anni

Dimensioni: diametro 34cm, altezza 9cm
Conf.: 4 pezzi
Colori disponibili: SL-CB
EAN: 8002829 370106

BM 501 CODICE 460501

MACCHINA PER IL PANE

Capacità: 500g di pane
5 programmi di cottura
Pala rimovibile per pulizia
Preparazione automatica
del pane e della pasta
Cestello con rivestimento a
ntiaderente, estraibile

Pannello di controllo elettronico
semplificato 2 tasti e indicatore LED
Funzione mantenimento di calore 60 minuti
Coperchio con vetro trasparente per controllo
Accessori: misurino, cucchiaio dosatore
Mantenimento memoria
10 minuti anti-blackout
Alimentazione di corrente;
230 V, 50 Hz, 530 W
Colore: bianco
Conf: 2 pezzi
EAN: 8002829 605017

BM 503 CODICE 460503

MACCHINA PER IL PANE

Preparazione automatica del pane
e della pasta
Capacità: 500g-750g di pane
12 programmi di cottura
Pala rimovibile per pulizia
Cestello con rivestimento antiaderente,
estraibile
Pannello di controllo elettronico
semplificato 6 tasti,
Display LCD con luce di sottofondo

Timer per la programmazione fino a 13 ore
Funzione mantenimento di calore 60 minuti
Doratura regolabile (leggera, media, intensa)
Coperchio con vetro trasparente
per controllo
Maniglia per il trasporto
Accessori: misurino, cucchiaio dosatore
Mantenimento memoria
10 minuti anti-blackout
Alimentazione di corrente;
230 V, 50 Hz, 600 W
Colore: Nero con rivestimento in acciaio
Conf: 2 pezzi
EAN: 8002829 605031

BM 504 CODICE 460504

MACCHINA PER IL PANE

Preparazione automatica del pane
e della pasta
Capacità: 900g-1125g di pane
12 programmi di cottura
Doppia pala per un impasto ottimale
Cestello con rivestimento antiaderente,
estraibile
Pannello di controllo elettronico
semplificato 7 tasti,
Display LCD con luce di sottofondo

Timer per la programmazione fino
a 24 ore
Funzione Pausa
Funzione mantenimento di calore 60 minuti
Doratura regolabile (leggera, media, intensa)
Coperchio con vetro trasparente
per controllo
Accessori: misurino, cucchiaio dosatore
Funzione memoria programmi
tramite batteria (non inclusa)
Alimentazione di corrente:
230V - 50 Hz, 800 W
Colore: Nero con rivestimento in acciaio
Conf.: 2 pezzi
EAN: 8002829 605048

MACCHINA PER IL PANE

**QUESTA MACCHINA IMPASTA, LIEVITA, MESCOLA E CUOCE:
BASTERÀ INSERIRE GLI INGREDIENTI
E PREMERE IL TASTO DI AVVIO**

12 PROGRAMMI (BM 503 - 504):

1) BASE
2) FRANCESE
3) INTEGRALE
4) VELOCE
5) DOLCE
6) ULTRA RAPIDO 1
7) ULTRA RAPIDO 2
8) IMPASTO
9) CONFETTURA
10) TORTE
11) SANDWICH
12) COTTURA

5 PROGRAMMI (BM 501):

1) BASE
2) INTEGRALE
3) VELOCE
4) IMPASTO
5) COTTURA

Salato

- pane classico
- pane francese
- pane integrale
- pane contadino

Dolce

- brioche
- dolce al limone
- dolce alle mandorle
- pane al latte con gocce di cioccolato

Arricchito

- pane ai fiocchi di patate e semi di sesamo
- pan carré all'erba cipollina
- pane alle olive
- pane con uvetta

Pasta per pizza

Confetture

- composte e marmellate

Per le ricette visitate il nostro sito:
www.newmajestic.com

CJ 26 CODICE 237026

CENTRIFUGA PER FRUTTA E VERDURA

Alimentazione: 220/240V – 50Hz
Potenza: 700 W
Elettrodomestico di CLASSE I
Capacità recipiente succo: 0,8L
Capacità recipiente di scarto: 2,0L
N. 2 velocità centrifuga (Alta/Bassa)
Spazzola per pulitura
Dimensioni apparecchio:
21,5(L) x 41(H) x 29,5(P) cm
Peso: 4,00 Kg.
Conf.: 2 pezzi
EAN: 8002829 370267

CJ 25 CODICE 237025

CENTRIFUGA PER FRUTTA E VERDURA

Alimentazione: AC 220/240V – 50Hz
Potenza: 450W
N. 2 velocità di centrifuga
Capacità recipiente del succo : 400ml
Capacità recipiente di scarto: 800ml
Filtro centrifuga in acciaio
Dimensioni apparecchio:
25(L) x 30,5(H) x 19(P) cm
Peso: 2,235 Kg.
Conf.: 4 pezzi
EAN: 8002829 370250

CJ 20 CODICE 237020

SPREMIAGRUMI

Spremiagrumi con capacità 1,2 litri
Movimento alternato destra/sinistra
per spremere a fondo tutti i tipi di agrumi
Funzionamento automatico a pressione
Serbatoio graduato raccogli succo
estraibile con impugnatura e coperchio
Doppio cono per agrumi piccoli e grandi
Tutti gli accessori sono removibili
per facilitare la pulizia
Alloggia cavo a scomparsa
Alimentazione 230V – 50Hz
Capacità 1,2 litri - Potenza 40Watt
Dimensioni : 20,5(L) x 23(H) x 17,0(P) cm
Peso: 0,86 Kg - Conf.: 12 pezzi
Colori disponibili: WH - BK
EAN: 8002829 370205

ST 32 CODICE 237032

VAPORIERA CON TRE PIANI COTTURA

Vaporiera a 3 contenitori trasparenti
Capacità totale 6.8 L
Capacità max del serbatoio: 1L
Timer 60 minuti
N. 3 basi di cottura impilabili
Spegnimento automatico al termine
del tempo di cottura impostato
Indicatore livello dell'acqua
Protezione anti surriscaldamento
Spia di funzionamento luminosa
Manici anti scottatura
Alimentazione 230V – 50Hz

Potenza 800W
Dimensioni apparecchio:
24,5(L) x 41(H) x 34(P) cm
Peso: 1,00 Kg.
Conf.: 4 pezzi
EAN: 8002829 370328

I contenitori sono tutti con maniglie laterali, forati e impilabili per il minimo ingombro

Manuale d'istruzioni e ricettario (piatti di carne, pesce e verdure); consente di cuocere qualsiasi alimento a vapore in modo rapido, sano, saporito e comodo; si possono cucinare fino a tre piatti contemporaneamente. La cottura a vapore mantiene il sapore e l'aroma degli alimenti senza aggiungere grassi.

CH 30 CODICE 237030

FRULLATORE E TRITAGHIACCIO

Il frullatore Majestic CH-30 è ideale per creare sfiziosi frullati e freschissimi cocktail. Frulla e trita anche il ghiaccio grazie alle robuste lame in acciaio.
Inoltre può essere smontato e pulito rapidamente in modo pratico.

Potenza: 300W
Alimentazione: AC 230V – 50Hz
Contenitore di plastica da 1250ml
Lama d'acciaio inossidabile
Conf. : 6 pezzi
EAN: 8002829 370304

IM 33 CODICE 237033

MACCHINA PER IL GHIACCIO

La Macchina per Ghiaccio permette di disporre in ogni momento di cubetti di ghiaccio senza ingombrare inutilmente il congelatore.
La portabilità e l'assenza di collegamento alla rete idrica ne rendono possibile l'utilizzo in qualsiasi luogo.

Funzionamento completamente automatico
Capacità serbatoio acqua: 2L
Quantità cubetti 12 per ciclo di produzione
Tempo di produzione cubetti ogni 6/12 minuti
Produzione quotidiana ghiaccio 10/15Kg in 24 ore
Capacità cassetto ghiaccio 600gr.
Refrigerante R134 A /85gr.
Classe climatica T
Pannello comandi elettronico
Tasto Start/Stop
Potenza: 150 Watt
Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz
Peso: 11,00 Kg.
Dimensioni: 29(L) x 34(P) x 30(H) cm
Conf: 1 pz.
EAN: 8002829 370335

CT 06 CODICE 237006

CANTINETTA CAPACITÀ 6 BOTTIGLIE

Termostato elettronico con display per la temperatura
Temperatura programmabile 4° C – 22° C
Porta trasparente con chiusura magnetica
Tasto luce interna
2 ripiani in acciaio per le bottiglie
Capacità 28 litri (lunghezza massima bottiglia 32cm)
Peso Netto 9 Kg
Dimensioni 360 x337 x 517 mm
EAN: 8002829 370069

CVT 16 CODICE 237016

FACILE DA USARE

CAVATAPPI ELETTRONICO DOTATO DI BASE D'APPOGGIO TAGLIA SIGILLO

FUNZIONA CON BATTERIE (non incluse)

Permette di stappare bottiglie con tappi di sughero e silicone.
Toglie il tappo in modo semplice e automatico senza fatica.
Elimina il problema delle rotture dei tappi di sughero all'interno delle bottiglie.
Include un cavatappi e un taglia sigillo.
Funziona con 4 batterie 1,5V "AA" (non incluse)
Conf.: 10 pz
EAN: 8002829 370168

CVT 15 CODICE 237015

BASE DI AUTORICARICA IN DOTAZIONE (non necessita di batterie)

FACILE DA USARE

CAVATAPPI ELETTRONICO DOTATO DI ALIMENTATORE, BASE D'APPOGGIO E TAGLIA SIGILLO

Permette di stappare bottiglie con tappi di sughero e silicone.
Toglie il tappo in modo semplice e automatico senza fatica.
Elimina il problema delle rotture dei tappi di sughero all'interno delle bottiglie.
Base autoricarica
Adattatore AC/DC 230V – 50Hz / 9V 80mA
Batteria Ni-Mh 4,8V 600mA
Conf.: 10 pz
EAN: 8002829 370151

V 51 CODICE 220051

VENTILATORE DA TAVOLO CON PALA DA 30 CM

3 velocita'
Funzione oscillazione
Angolazione regolabile
Protezione pala a griglia
Voltaggio 220-240v / 50hz
Potenza 45w
Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 200519

V 52 CODICE 220052

VENTILATORE DA TAVOLO CON PALA DA 35 CM

3 velocita'
Funzione oscillazione
Angolazione regolabile
Protezione pala a griglia
Voltaggio 220-240v / 50hz
Potenza 45w
Conf.: 1 pz
EAN: 8002829 200526

GRAFIN - www.grafin.it

MAJESTIC

New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41 - 26013 Crema (CR)
tel. 0373.31415 - fax 0373.31732
www.newmajestic.com

Numero Verde 800-018229
operativo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.15

Le riproduzioni fotografiche non sono vincolanti per cromatismi e scala di misura. Le specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.
NOTA SUL DIRITTO DI COPYRIGHT: Secondo la legislazione sul diritto di copyright è vietato copiare, registrare, trasmettere e distribuire le registrazioni musicali o di dati per scopi diversi da quelli privati, senza il previo consenso del proprietario del diritto di copyright.
NOTA SUI WATT: I Watt di potenza sono considerati per coppia cumulabili per potenza musicale di picco.
DNR è un marchio della National Semiconductor
DOLBY e il simbolo doppia D sono marchi della Dolby Licensing Corporation.
Tutti i marchi presenti sul catalogo sono registrati e di proprieta' della rispettive case produttrici.
NEW MAJESTIC SPA - Azienda Certificata ISO 9001:2000
Certificato numero 6243